



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João Del-Rei

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00002/2014

Às 10:00 horas do dia 20 de maio de 2014, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA FAUF 02 de 13/12/2013, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 004/2014/FAUF, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00002/2014. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - A presente licitação tem por objeto a aquisição de Equipamentos de Laboratório e Equipamentos de Campo para atender ao Convênio TCT 17.049/11 Diagnóstico de Microbacias para Sustentabilidade .. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: CARREGADOR BATERIA

Descrição Complementar: CARREGADOR DE BATERIA Descrição: Carga total entre 02 a 15 horas (depende da amperagem da bateria); Alimentação de entrada: Bi-volt 110/220 volts , Carregador Chaveado; Proteções: Contra curto-circuito e proteção de bateria danificada; Corrente máxima na saída: Até 15 ampéres em corrente contínua; Corrente de carga: variável de 0,15 A - 15 A; Capacidade de carga: 01 bateria de 12 volts de cada vez; Carga amper x hora: 15 ampéres x hora; Potência: 180 watts; Dimensões: C19 x L19 x A8,5 cm; Peso: 1200 gramas

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 822,1100

Unidade de fornecimento: unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000 e com valor negociado a R\$ 822,1100 .**

Item: 2

Descrição: MOTOR ELÉTRICO

Descrição Complementar: MOTOR ELÉTRICO 34 LIBRAS Descrição: Potência de 34lb - Tensão 12 volts - 5 velocidades para frente. - 2 velocidades de marcha ré - 34 libras de potência equivale aproximadamente 1.1HP - Haste de aço inox 36 polegadas, 90cm - Regulagem de altura, direção e ângulo - Suporte de fixação ao barco em metal c/ parafusos reforçados - Conector rápido para bateria. - Hélice com 2 pás. - Manete emborrachado de fácil operação. - Sistema basculante que permite o trabalho em rasuras. - Indicado somente para uso em água doce. - Temos outros modelos para água salgada e salobra. - Funciona com bateria 12 volts (não inclusa) - Consumo de 10Amp Hora na Velocidade 1 e Consumo de 25Amp hora na Velocidade 4.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 566,2700

Unidade de fornecimento: unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 997,9900 .**

Item: 3

Descrição: APARELHO AGITADOR - BISMUTO

Descrição Complementar: AGITADOR DE FLUXO ORBITAL PARA ERLNMEYERS Descrição: Agitação de Erlenmeyers, aeração e homogeneização de amostras grandes Pode ser utilizado com 3 tipos de plataformas: plataforma universal para acomodar diversos tipos de frascos, plataforma com superfície de borracha antiderrapante 40x50cm, ou plataforma pré-perfurada para clamps para uso com frascos Velocidade de agitação e tempo selecionados e controlados digitalmente por um único seletor Estrutura reforçada, possibilita o uso em salas frias ou em incubadores- temperatura de trabalho entre 4°C e 70°C Velocidade de 3 a 60 rpm, continuamente ajustável Timer ajustável de 20 a 120 minutos ou no modo contínuo Órbita circular de 19mm Capacidade máxima de 5kg Bivolt

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 2.470,6700

Unidade de fornecimento: unidade

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 4

Descrição: CAIXA TÉRMICA

Descrição Complementar: CAIXA TÉRMICA COM ALÇA DE 26,4 LITROS Descrição: Alça confortável para facilitar o transporte. Possui tampa articulada. Construída com matéria prima ecologicamente correta, Thermozone insulation . Comporta aprox. 36 latas (350 ml). Capacidade: 26,6 litros. Dimensões (L x P x A): 50 x 30 x 34 cm.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Valor estimado:** R\$ 658,9100**Unidade de fornecimento:** unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 699,9900 .****Item: 5****Descrição:** BINÓCULO**Descrição Complementar:** BINÓCULO 50X Descrição: Ampliação..... 10x Diâmetro objetiva (mm)..... 50 Sistema de focoCentral Construção Prisma porro Tipo de prisma.... BaK 4 Revestimento de lente..... Rubicon-coated objective lenses Escala visual em 1000m (m)..... 367ft./122m @ 1000 yards/meters Saída de pupila .. 5mm Peso(gr) .. 750 Medidas.(cm).... 19x20x6 Acabamento Emborrachado / abs Itens inclusos: Estojo luxo em Neoprene Saída p/ tripé Tampa para as lentes dianteiras Tampa para as lentes traseiras Alça de segurança**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 768,4000**Unidade de fornecimento:** unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 1.400,0000 e com valor negociado a R\$ 768,4000 .****Item: 6****Descrição:** EQUIPAMENTO ELETRÔNICO DE PROCESSAMENTO DIGITAL**Descrição Complementar:** TERMOCICLADOR DE PCR EM TEMPO REAL Descrição: Real-Time PCR System com computador. Plataforma integrada, para detecção, quantificação e monitoramento em tempo real de produtos amplificados por reações químicas homogêneas, como fluoróforos. Utiliza para termociclagem um sistema Peltier com capacidade para 96 amostras em tubos de 0.2 ml ou microplacas. Sistema ótico inclui uma lâmpada halógena parindução da fluorescência, 05 filtros de excitação, 05 filtros de detecção, um detector CCD Charge Couple Device . Inclui os softwares: 1) ' Software - Para monitorar a amplificação por PCR a cada ciclo em tempo real, eliminando assim, a necessidade de utilização de eletroforese ou de outros processamentos pós-PCR , além de dispor da função. 2) ' Software que permite a correta interpretação da sobreposição de cores. Além disso, consegue alcançar e distinguir, comprovadamente, resultados com uma variação linear de até 9 logs, o que reduz a necessidade de diluições seriais, além de conseguir detectar a partir de 10 cópias de um DNA alvo, com um nível de confiabilidade de 99.7%. 3) ' Software que auxilia no desenho dos primers e probes. VIDE DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 129.608,1300**Unidade de fornecimento:** unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT, **pelo melhor lance de R\$ 84.000,0000 .****Item: 7****Descrição:** DIFRACTÔMETRO PEÇA / COMPONENTE - USO LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** DIFRATÔMETRO DE RAIOS X Descrição: Controle do gerador de raios X: Ligar e desligar o tubo de raios X e ajustes de tensão e corrente Ajuste do caminho óptico: Ajuste do goniômetro Medições: Varredura simples e múltipla Manutenção de arquivos: Conversão dados ASCII Dados ASCII para dados de conversão XRD-6100 Processamento de dados: Smoothing, eliminação de ruído, separação Ka 1 - Ka 2, procura de pico, correções de erros, correção padrão interna/externa e operações entre dados Indicação gráfica: Vertical e horizontal, sobreposição de curvas (3D) e indicação logarítmica Análise qualitativa: Procura automática e criação de banco de dados pelo usuário Análise quantitativa: Geração de curva de calibração e quantificação ITEM XRD-6100 - 2kW XRD-6100 - 3kW Tubo Tipo Foco normal, Cu Foco largo, Cu Foco 1,0 x 10mm 2,0 x 12mm Saída máxima 2kW 2,7kW Gerador Saída máxima 3kW Estabilidade 0,01% Tensão máxima 60kV Corrente máxima 80mA Passo Tensão 1kV Passo Corrente 1mA Ajuste sobreposição Ajuste em função do tipo de tubo Proteção Contra baixas e altas tensões. VIDE DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 257.130,3300**Unidade de fornecimento:** unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** DAIRIX EQUIPAMENTOS ANALITICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 500.000,0000 e com valor negociado a R\$ 292.000,0000 .****Item: 8****Descrição:** MICROSCOPIO**Descrição Complementar:** MICROSCÓPIO TRICOCULAR Descrição: Microscópio trinocular com iluminação transmitida de 100W p/ campo claro e DIC. Descrição: Objetivas com ótica fluorita ou plan-neofluar de 5x, 10x, 20x, 40x e 100x. estativa preparada para receber acessórios para fluorescência, tubo de ajuste de altura. Estativa para microscópio com iluminação HAL 100, HAL 100/HBO, 6x HD DIC, dividida em duas partes: Parte inferior com iluminação transmitida para HAL 12V 100W com disco de difusão, trilho tipo rabo de andorinha para suporte de platina; distancia de trabalho de 24mm; limitador de movimento Z; carrossel com 06 posições para filtros de 36mm preparado para receber cursor para 02 filtros 14x40, 36mm parte superior para iluminação HAL 100 e HBO/HXP/colibri, revolver para 06 objetivas para campo claro, campo escuro e DIC, M27, iluminação de luz refletida HD com shutter, manual e disco difusão; trilho tipo rabo de andorinha para carrossel de refletores; abertura para diafragma para campo luminoso, atenuador de fluorescência e filtro polarizador A 6x30mm. Filtro de conversão para ajuste e melhora de contraste de nitidez da observação visual (d=32x1.5 mm). VIDE DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** unidade

Histórico

Item: 1 - CARREGADOR BATERIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.881.764/0001-33	LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - EPP Marca: HAY Fabricante: HAY	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	20/05/2014 09:44:34
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARREGADOR DE BATERIA Descrição: Carga total entre 02 a 15 horas (depende da amperagem da bateria); Alimentação de entrada: Bi-volt 110/220 volts , Carregador Chaveado; Proteções: Contra curto-circuito e proteção de bateria danificada; Corrente máxima na saída: Até 15 ampères em corrente contínua; Corrente de carga: variável de 0,15 A - 15 A; Capacidade de carga: 01 bateria de 12 volts de cada vez; Carga amper x hora: 15 ampères x hora; Potência: 180 watts; Dimensões: C19 x L19 x A8,5 cm; Peso: 1200 gramas							
07.323.661/0001-05	WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L Marca: CARREGADOR DE BATERIA Fabricante: CARREGADOR DE BATERIA	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	20/05/2014 09:57:21
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARREGADOR DE BATERIA Descrição: Carga total entre 02 a 15 horas (depende da amperagem da bateria); Alimentação de entrada: Bi-volt 110/220 volts , Carregador Chaveado; Proteções: Contra curto-circuito e proteção de bateria danificada; Corrente máxima na saída: Até 15 ampères em corrente contínua; Corrente de carga: variável de 0,15 A - 15 A; Capacidade de carga: 01 bateria de 12 volts de cada vez; Carga amper x hora: 15 ampères x hora; Potência: 180 watts; Dimensões: C19 x L19 x A8,5 cm; Peso: 1200 gramas							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	07.323.661/0001-05	20/05/2014 10:00:44:783
R\$ 5.000,0000	00.881.764/0001-33	20/05/2014 10:00:44:783

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	20/05/2014 10:12:20	Item aberto.
Iminência de Encerramento	20/05/2014 10:38:17	Batida iminente. Data/hora iminência: 20/05/2014 10:43:17.
Encerrado	20/05/2014 11:05:00	Item encerrado
Aceite	21/05/2014 11:05:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000.
Negociação de valor	21/05/2014 11:06:38	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000 e com valor negociado a R\$ 822,1100. Motivo: Valor do lance acima do estimado.
Habilitado	23/05/2014 09:52:20	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - MOTOR ELÉTRICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.918.483/0001-57	DISTRIBUIDORA PLAMAX LTDA - EPP Marca: Phantom Fabricante: Phantom	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	20/05/2014 09:32:23
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MOTOR ELÉTRICO 34 LIBRAS Descrição: Potência de 34lb - Tensão 12 volts - 5 velocidades para frente. - 2 velocidades de marcha ré - 34 libras de potência equivale aproximadamente 1.1HP - Haste de aço inox 36 polegadas, 90cm - Regulagem de altura, direção e ângulo - Suporte de fixação ao barco em metal c/ parafusos reforçados - Conector rápido para bateria. - Hélice com 2 pás. - Manete emborrachado de fácil operação. - Sistema basculante que permite o trabalho em rasuras.- Indicado somente para uso em água doce. - Temos outros modelos para água salgada e salobra. - Funciona com bateria 12 volts (não inclusa) - Consumo de 10Amp Hora na Velocidade 1 e Consumo de 25Amp hora na Velocidade 4."							

09.058.708/0001-78 FRATELLI Sim Sim 1 R\$ 10.000,0000 R\$ 10.000,0000 20/05/2014
09:17:17
COMERCIO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA - ME

Marca: Phantom

Fabricante: Phantom

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR ELÉTRICO 34 LIBRAS Descrição: Potência de 34lb - Tensão 12 volts - 5 velocidades para frente. - 2 velocidades de marcha ré - 34 libras de potência equivale aproximadamente 1.1HP - Haste de aço inox 36 polegadas, 90cm - Regulagem de altura, direção e ângulo - Suporte de fixação ao barco em metal c/ parafusos reforçados - Conector rápido para bateria. - Hélice com 2 pás. - Manete emborrachado de fácil operação. - Sistema basculante que permite o trabalho em rasuras. - Indicado somente para uso em água doce. - Temos outros modelos para água salgada e salobra. - Funciona com bateria 12 volts (não inclusa) - Consumo de 10Amp Hora na Velocidade 1 e Consumo de 25Amp hora na Velocidade 4.

07.323.661/0001-05 WALLNOX DO Sim Sim 1 R\$ 100.000,0000 R\$ 100.000,0000 20/05/2014
09:57:21
BRASIL
COMERCIO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS L

Marca: MOTOR ELÉTRICO

Fabricante: MOTOR ELÉTRICO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR ELÉTRICO 34 LIBRAS Descrição: Potência de 34lb - Tensão 12 volts - 5 velocidades para frente. - 2 velocidades de marcha ré - 34 libras de potência equivale aproximadamente 1.1HP - Haste de aço inox 36 polegadas, 90cm - Regulagem de altura, direção e ângulo - Suporte de fixação ao barco em metal c/ parafusos reforçados - Conector rápido para bateria. - Hélice com 2 pás. - Manete emborrachado de fácil operação. - Sistema basculante que permite o trabalho em rasuras. - Indicado somente para uso em água doce. - Temos outros modelos para água salgada e salobra. - Funciona com bateria 12 volts (não inclusa) - Consumo de 10Amp Hora na Velocidade 1 e Consumo de 25Amp hora na Velocidade 4.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	09.058.708/0001-78	20/05/2014 10:00:44:783
R\$ 2.000,0000	07.918.483/0001-57	20/05/2014 10:00:44:783
R\$ 100.000,0000	07.323.661/0001-05	20/05/2014 10:00:44:787
R\$ 1.999,9900	09.058.708/0001-78	20/05/2014 10:43:48:010
R\$ 1.900,0000	07.918.483/0001-57	20/05/2014 10:44:00:737
R\$ 1.899,9900	09.058.708/0001-78	20/05/2014 10:44:09:033
R\$ 1.800,0000	07.918.483/0001-57	20/05/2014 10:44:25:110
R\$ 1.799,9900	09.058.708/0001-78	20/05/2014 10:44:29:410
R\$ 1.700,0000	07.918.483/0001-57	20/05/2014 10:44:47:830
R\$ 1.699,9900	09.058.708/0001-78	20/05/2014 10:44:51:717
R\$ 1.600,0000	07.918.483/0001-57	20/05/2014 10:45:12:980
R\$ 1.599,9900	09.058.708/0001-78	20/05/2014 10:45:17:247
R\$ 1.200,0000	07.918.483/0001-57	20/05/2014 10:45:35:610
R\$ 1.199,9900	09.058.708/0001-78	20/05/2014 10:45:43:030
R\$ 1.190,0000	07.918.483/0001-57	20/05/2014 10:46:00:240
R\$ 1.189,9900	09.058.708/0001-78	20/05/2014 10:46:04:147
R\$ 1.180,0000	07.918.483/0001-57	20/05/2014 10:46:23:323
R\$ 1.179,9900	09.058.708/0001-78	20/05/2014 10:46:28:867
R\$ 1.170,0000	07.918.483/0001-57	20/05/2014 10:46:45:110
R\$ 1.169,9900	09.058.708/0001-78	20/05/2014 10:46:48:890
R\$ 1.150,0000	07.918.483/0001-57	20/05/2014 10:47:09:103
R\$ 1.149,9900	09.058.708/0001-78	20/05/2014 10:47:12:107
R\$ 1.100,0000	07.918.483/0001-57	20/05/2014 10:47:31:773
R\$ 1.099,9900	09.058.708/0001-78	20/05/2014 10:47:35:720
R\$ 1.099,9800	07.918.483/0001-57	20/05/2014 10:47:56:790
R\$ 1.099,9700	09.058.708/0001-78	20/05/2014 10:48:01:960
R\$ 1.098,0000	07.918.483/0001-57	20/05/2014 10:48:18:530
R\$ 1.097,9900	09.058.708/0001-78	20/05/2014 10:48:25:817
R\$ 1.090,0000	07.918.483/0001-57	20/05/2014 10:48:42:063
R\$ 1.089,9900	09.058.708/0001-78	20/05/2014 10:48:46:157
R\$ 2.000,0000	07.323.661/0001-05	20/05/2014 10:48:50:433
R\$ 1.080,0000	07.918.483/0001-57	20/05/2014 10:49:04:030
R\$ 1.079,9900	09.058.708/0001-78	20/05/2014 10:49:07:290
R\$ 1.070,0000	07.918.483/0001-57	20/05/2014 10:49:24:120
R\$ 1.069,9900	09.058.708/0001-78	20/05/2014 10:49:27:757
R\$ 1.050,0000	07.918.483/0001-57	20/05/2014 10:49:50:367
R\$ 1.049,9900	09.058.708/0001-78	20/05/2014 10:49:53:883

R\$ 1.040,0000	07.918.483/0001-57	20/05/2014 10:50:18:230
R\$ 1.039,9900	09.058.708/0001-78	20/05/2014 10:50:22:113
R\$ 1.020,0000	07.918.483/0001-57	20/05/2014 10:50:38:723
R\$ 1.019,9900	09.058.708/0001-78	20/05/2014 10:50:42:437
R\$ 1.010,0000	07.918.483/0001-57	20/05/2014 10:51:02:000
R\$ 1.009,9900	09.058.708/0001-78	20/05/2014 10:51:06:013
R\$ 1.000,0000	07.918.483/0001-57	20/05/2014 10:51:23:590
R\$ 999,9900	09.058.708/0001-78	20/05/2014 10:51:26:883
R\$ 998,0000	07.918.483/0001-57	20/05/2014 10:51:44:960
R\$ 997,9900	09.058.708/0001-78	20/05/2014 10:51:48:117

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	20/05/2014 10:12:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	20/05/2014 10:38:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 20/05/2014 10:43:44.
Encerrado	20/05/2014 10:51:56	Item encerrado
Aceite	21/05/2014 14:14:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 997,9900.
Habilitado	23/05/2014 09:52:20	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - APARELHO AGITADOR - BISMUTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.857.218/0001-80	LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE E	Não	Não	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	14/05/2014 13:30:40
	Marca: Scientific Industrie Fabricante: Scientific Industrie Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador Orbital com plataforma Agitador orbital de bancada com plataforma com sistema de placa aderente Vantagens: - Velocidade de agitação variável com órbita reversível; - Totalmente programável: tempo, tempo de reversão e taxa de aceleração/desaceleração; - Equipado com motor de passo, proporcionando excepcional controle de velocidade, precisão e durabilidade; - Contador de tempo real ou desligamento automático em tempo programado; - Pode ser utilizado em salas refrigeradas ou incubadoras e ambientes de CO2; - Plataforma para diversos tamanhos de frascos/béqueres/placas de cultura, com sistema de placa aderente Especificações: - Velocidade: 10 a 300 rpm; - Tempo de funcionamento: 1 minuto a 99 horas com alarme ou movimentação contínua; - Órbita de 35 mm; - Taxas de rampa selecionáveis de 10 a 100 rpm/segundo; - Carga máxima de 21 kg; - Dimensão da plataforma 460 mm x 460 mm; - Dimensão total 590 mm x 500 mm; - Garantia de 2 anos; - Especificação elétrica 120 V						
18.214.465/0001-00	SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	19/05/2014 15:58:27
	Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-223 - MARCA: SOLAB - Agitador de fluxo orbital para erlenmeyers com refrigeração - Características: - Gabinete externo construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Câmara interna em aço inox AISI 304 polido; - Porta com moldura de alumínio com visor de vidro transparente duplo; - Pode ser utilizado com 3 tipos de plataformas: plataforma universal para acomodar diversos tipos de frascos, plataforma com superfície de borracha antiderrapante 40x50cm, ou plataforma pré-perfurada para clamps para uso com frascos; - Capacidade máxima de 5 kg - Motor indução trifásica (Trabalhos contínuo) e 1/6 HP; - Transmissão correias e polias; - Velocidade de agitação e tempo selecionados e controlados digitalmente por um único seletor; - Ajuste Rotação conversor frequência; - Agitação 3 a 60 RPM, continuamente ajustável; - Timer ajustável de 20 a 120 minutos ou no modo contínuo; - Sistema de agitação movimentação orbital, por mancais e eixo excêntrico; - Órbita circular de 19 mm; - Motor compressor hermético de 1/3 HP livre CFC; - Gás R 134 livre de CFC; - Vedação da porta perfil imantado; - Resistência blindada em aço inox AISI 304; - Sensor de temperatura Tipo PT-100; - Circulação de ar forçada por micro-ventiladores; - Segurança sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico; - Controle de temperatura Microprocessado digital PID; - Temperatura 4°C a 70°C; - Precisão de controle ±0,1°C; - Resolução 0,1°C; - Capacidade 125 litros; - Alimentação 110/220 volts; - Potência 1500 Watts; - Dimensões plataforma L=420 x P=420 mm; - Dimensões internas L=500 x P=500 x A=500 mm; - Dimensões externas L=600 x P=600 x A=800 mm; - Peso 60 Kg; Acompanha manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. "						
67.774.679/0001-47	NOVA ANALITICA	Não	Não	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	15/05/2014

IMPORTACAO E
EXPORTACAO
LTDA

Marca: Jeio Tech

Fabricante: Jeio Tech

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Shaker de bancada digital com refrigeração e capacidade de 53 Litros, modelo SI-300R, marca Jeio Tech com as seguintes características: - Variação máxima de temperatura na câmara interna de 0,6°C, controlado por microprocessador digital PID - Compressor de alta performance com 1/8HP; - Ventiladores de Alta velocidade para rápida recuperação térmica e excelente distribuição de temperatura; - Agitação tipo orbital ou possibilidade de trabalho com movimento recíproco; - Movimento de agitação programável entre 10 segundos a 99h 59min e 59segundos; - Timer digital programável; - Alarme sonoro de segurança quando a porta não está fechada corretamente; - Lâmpada fluorescente na câmara interna para a melhor visualização das amostras; - Memória para 3 programas diferentes com até 9 etapas de variação de temperatura; - Possibilidade de movimento da bandeja de trabalho no sentido horário ou anti-horário; - Frequência de 10 a 300rpm; - Range de temperatura de 15°C até 60°C; - Porta com amortecedores para evitar impacto no fechamento; - Plataforma de trabalho de 350 x 350mm; - Dimensões internas: 410 x 410 x 320mm; - Dimensões externas: 442 x 740 x 622mm; - Software de controle e programação LabTracer 2.2 - Interface RS-232; - Capacidade de trabalho para Clamps de: 50mL: 28 clamps de aço inox/ 22 clamps de plástico; 100mL: 24 clamps de aço inox/ 16 clamps de plástico; 250mL:13 clamps de aço inox/ 09 clamps de plástico; 300mL:13 clamps de aço inox/ 09 clamps de plástico; 500mL: 09 clamps de aço inox/ 08 clamps de plástico; 1L: 04 clamps de aço inox/ 04 clamps de plástico; 2L: 02 clamps de aço inox/02 clamps de plástico; 2,8L: 01 clamp de aço inox; - Peso: 85Kg; - 220V/60Hz - NECESSÁRIO INCLUIR: Plataforma Universal (AAA23501), para montagem de acessórios; Origem: Coréia Ref.: AAH23111K Plataforma com Barras para Fixação para Shaker SK-300, SI-300(R). Ref.: AAA31511

09.634.121/0001-60	MILLIMINAS LIMITADA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,000	R\$ 20.000,000	19/05/2014 16:50:33
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: NOVATECNICA

Fabricante: NOVATECNICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS: INCUBADORA SHAKER DE BANCADA INCUBADORA SHAKER DE BANCADA COM PLATAFORMA DE MOVIMENTO ORBITAL. UTILIZADA PARA INCUBAÇÃO DE AMOSTRAS QUE NECESSITEM DE AGITAÇÃO ORBITAL E TEMPERATURA CONTROLADA. COMPACTA E SILENCIOSA PROPORCIONA ÓTIMO VORTEX. IDEAL PARA TRABALHOS CONTÍNUOS. CONTROLADOR MICROPROCESSADO DIGITAL PARA TEMPERATURA, COM DISPLAY DE 4 DÍGITOS COM RESOLUÇÃO DE 0,1°C, COM SISTEMA PID, COM INDICAÇÃO DE TEMPERATURA DE PROCESSO (PV) E SET POINT. FAIXA DE TEMPERATURA 5°C ACIMA DA AMBIENTE A 60°C. SENSOR DE TEMPERATURA PT 100. AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA TUBULAR DE 400W, BLINDADA EM AÇO INOX, DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO. VELOCIDADE DE AGITAÇÃO DE 0 A 240 RPM CONTROLADA POR INVERSOR DE FREQUÊNCIA MICROPROCESSADO COM INDICAÇÃO DIGITAL E DISPLAY DE 4 DÍGITOS COM RESOLUÇÃO DE ,0,1. SISTEMA DE AGITAÇÃO DA PLATAFORMA ATRAVÉS DE MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICA. MOVIMENTO ORBITAL COM AMPLITUDE 25 MM ATRAVÉS MANCAIS E ROLAMENTOS. TIMER DE 1 A 9.999 MINUTOS COM AJUSTE DE 1 EM 1 MINUTOS. SISTEMA DE VENTILAÇÃO SILENCIOSO, COM CONVECÇÃO DE AR FORÇADO QUENTE NO SENTIDO HORIZONTAL, PROPORCIONANDO HOMOGENEIZAÇÃO NO INTERIOR DA CÂMARA. PAINEL EM POLICARBONATO COM INDICAÇÃO DE FUNÇÕES, CHAVE INDEPENDENTE DE AQUECIMENTO, AGITAÇÃO E CHAVE LIGA/DESLIGA. GARRAS OU PRESILHAS EM AÇO INOX AISI 304 PARA FIXAÇÃO DE TUBOS OU FRASCOS. PLATAFORMA INTERCAMBIÁVEL EM AÇO CARBONO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO (PINTURA) EM EPÓXI TEXTURIZADO ELETROSTÁTICO COM VISO EM ACRÍLICO. POSSUI DISPOSITIVO AUTOMÁTICO QUE INTERROMPE A AGITAÇÃO NA ABERTURA DA TAMPA. GABINETE EM CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO (PINTURA) EM EPÓXI TEXTURIZADO ELETROSTÁTICO. MONTADO SOB PÉS DE BORRACHA. DIMENSÃO DA PLATAFORMA (LXP) DE 475 X 495 MM. DIMENSÃO EXTERNA (LXPA) DE 570 X 680 X 590 MM. MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICA PARA SISTEMA DE AGITAÇÃO COM POTÊNCIA DE 1/6 CV. FUSÍVEL DE SEGURANÇA. CABO DE ALIMENTAÇÃO COM PLUG CONFORME NORMA ABNT NBR 14136. ALIMENTAÇÃO EM REDE DE 220V, 50/60 HZ, POTÊNCIA DE 1000W. ACOMPANHA: - 01 PLATAFORMA PADRÃO PARA FRASCOS DE 250 ML. - MANUAL DE INSTRUÇÕES. MODELO: NT 712

12.957.821/0001-08	DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,000	R\$ 20.000,000	19/05/2014 17:33:55
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: PATOLOGISTA

Fabricante: PATOLOGISTA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca : PATOLOGISTA Modelo : AGITADOR ORBITAL Descrição : Agitador Orbital - Velocidade de 0-200 RPM Os agitadores possuem opções de uso contínuo ou temporizado com aviso sonoro de término, velocidade ajustável, estrutura plástica de alta resistência com pintura metálica e estrutura interna robusta d Categorias: Agitadores - Gangorra/Recíproco/Orbital ; Marca: Kasvi Modelo: K40-3020 Garantia: 12 Meses. Prazo Envio: 05 a 10 dias. Os agitadores possuem opções de uso contínuo ou temporizado com aviso sonoro de término, velocidade ajustável, estrutura plástica de alta resistência com pintura metálica e estrutura interna robusta de alta resistência e durabilidade. Equipamentos de fácil operação e adequados para os mais diversos procedimentos laboratoriais. • Estrutura externa moldada em plástico de alta resistência e qualidade; • Estrutura interna robusta e de alta durabilidade; Aplicação: Ideal para homogeneização de soluções através de movimentação orbital de alta velocidade. Características: - Movimento orbital em uma ou duas direções; - Velocidade fixa; - Plataforma emborrachada 30cmX30cm. Informações Técnicas Especificações Descrição Movimento Orbital Velocidade 200rpm Controle Digital Dimensões do equipamento Dimensões da plataforma 300 x 310 x 130 mm 30 x 30 cm Voltagem AC 115V ou 220V- 50/60Hz Registro ANVISA: Não aplicável. Apresentação: Caixa contém: -1 Agitador orbital com plataforma 30 x 30 cm; -1 cabo de força; -1 manual de instrução.

07.323.661/0001-05	WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	Sim	Sim	1	R\$ 900.000,000	R\$ 900.000,000	20/05/2014 09:57:21
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: AGITADOR DE FLUXO OR

Fabricante: AGITADOR DE FLUXO ORBITAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR DE FLUXO ORBITAL PARA ERLNMEYERS Descrição:

Agitação de Erlenmeyers, aeração e homogeneização de amostras grandes Pode ser utilizado com 3 tipos de plataformas: plataforma universal para acomodar diversos tipos de frascos, plataforma com superfície de borracha antiderrapante 40x50cm, ou plataforma pré-perfurada para clamps para uso com frascos Velocidade de agitação e tempo selecionados e controlados digitalmente por um único seletor Estrutura reforçada, possibilita o uso em salas frias ou em incubadores- temperatura de trabalho entre 4°C e 70°C Velocidade de 3 a 60 rpm, continuamente ajustável Timer ajustável de 20 a 120 minutos ou no modo contínuo Órbita circular de 19mm Capacidade máxima de 5kg Bivolt

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15.000,0000	05.857.218/0001-80	20/05/2014 10:00:44:787
R\$ 20.000,0000	67.774.679/0001-47	20/05/2014 10:00:44:793
R\$ 15.000,0000	18.214.465/0001-00	20/05/2014 10:00:44:793
R\$ 20.000,0000	09.634.121/0001-60	20/05/2014 10:00:44:800
R\$ 20.000,0000	12.957.821/0001-08	20/05/2014 10:00:44:800
R\$ 900.000,0000	07.323.661/0001-05	20/05/2014 10:00:44:803
R\$ 17.880,0000	67.774.679/0001-47	20/05/2014 10:12:50:653
R\$ 14.999,9900	05.857.218/0001-80	20/05/2014 10:15:13:970
R\$ 14.999,9800	12.957.821/0001-08	20/05/2014 10:40:28:313
R\$ 14.999,8000	09.634.121/0001-60	20/05/2014 10:43:05:750
R\$ 14.998,0000	12.957.821/0001-08	20/05/2014 10:43:10:230
R\$ 14.997,0000	09.634.121/0001-60	20/05/2014 10:43:27:127
R\$ 14.995,0000	12.957.821/0001-08	20/05/2014 10:43:31:040
R\$ 14.994,9900	09.634.121/0001-60	20/05/2014 10:43:52:843
R\$ 14.986,0000	18.214.465/0001-00	20/05/2014 10:43:56:137
R\$ 14.990,0000	12.957.821/0001-08	20/05/2014 10:43:56:820
R\$ 14.985,0000	09.634.121/0001-60	20/05/2014 10:44:17:120
R\$ 14.970,0000	12.957.821/0001-08	20/05/2014 10:44:20:517
R\$ 14.975,0000	18.214.465/0001-00	20/05/2014 10:44:20:660
R\$ 14.963,0000	18.214.465/0001-00	20/05/2014 10:44:40:860
R\$ 14.960,0000	12.957.821/0001-08	20/05/2014 10:44:45:910
R\$ 14.960,0000	09.634.121/0001-60	20/05/2014 10:44:46:063
R\$ 14.952,0000	18.214.465/0001-00	20/05/2014 10:45:01:457
R\$ 14.950,0000	09.634.121/0001-60	20/05/2014 10:45:07:630
R\$ 14.940,0000	12.957.821/0001-08	20/05/2014 10:45:11:627
R\$ 14.937,0000	18.214.465/0001-00	20/05/2014 10:45:23:597
R\$ 14.930,0000	09.634.121/0001-60	20/05/2014 10:45:28:953
R\$ 14.910,0000	12.957.821/0001-08	20/05/2014 10:45:34:200
R\$ 14.908,0000	18.214.465/0001-00	20/05/2014 10:45:43:870
R\$ 14.900,0000	09.634.121/0001-60	20/05/2014 10:45:50:943
R\$ 14.888,8800	12.957.821/0001-08	20/05/2014 10:45:54:807
R\$ 14.881,0000	18.214.465/0001-00	20/05/2014 10:46:04:800
R\$ 14.850,0000	09.634.121/0001-60	20/05/2014 10:46:14:493
R\$ 14.860,0000	12.957.821/0001-08	20/05/2014 10:46:17:220
R\$ 14.848,0000	18.214.465/0001-00	20/05/2014 10:46:25:660
R\$ 14.840,0000	09.634.121/0001-60	20/05/2014 10:46:38:377
R\$ 14.800,0000	12.957.821/0001-08	20/05/2014 10:46:44:147
R\$ 14.791,0000	18.214.465/0001-00	20/05/2014 10:46:47:457
R\$ 14.780,0000	09.634.121/0001-60	20/05/2014 10:47:01:867
R\$ 14.000,0000	05.857.218/0001-80	20/05/2014 10:47:07:240
R\$ 14.720,0000	12.957.821/0001-08	20/05/2014 10:47:07:397
R\$ 13.990,0000	18.214.465/0001-00	20/05/2014 10:47:10:527
R\$ 13.980,3000	09.634.121/0001-60	20/05/2014 10:47:25:070
R\$ 13.970,0000	18.214.465/0001-00	20/05/2014 10:47:30:787
R\$ 13.820,0000	12.957.821/0001-08	20/05/2014 10:47:39:150
R\$ 13.800,0000	09.634.121/0001-60	20/05/2014 10:47:46:847
R\$ 13.793,0000	18.214.465/0001-00	20/05/2014 10:47:50:970
R\$ 13.650,0000	12.957.821/0001-08	20/05/2014 10:48:00:893
R\$ 13.640,0000	09.634.121/0001-60	20/05/2014 10:48:08:523
R\$ 13.636,0000	18.214.465/0001-00	20/05/2014 10:48:12:150
R\$ 13.444,4400	12.957.821/0001-08	20/05/2014 10:48:21:147

R\$ 13.400,0000	09.634.121/0001-60	20/05/2014 10:48:28:577
R\$ 13.398,0000	18.214.465/0001-00	20/05/2014 10:48:32:567
R\$ 13.222,2200	12.957.821/0001-08	20/05/2014 10:48:43:843
R\$ 13.200,0000	09.634.121/0001-60	20/05/2014 10:48:52:683
R\$ 13.194,0000	18.214.465/0001-00	20/05/2014 10:48:56:440
R\$ 13.100,0000	12.957.821/0001-08	20/05/2014 10:49:05:710
R\$ 20.000,0000	07.323.661/0001-05	20/05/2014 10:49:07:413
R\$ 13.050,0000	09.634.121/0001-60	20/05/2014 10:49:13:037
R\$ 13.046,0000	18.214.465/0001-00	20/05/2014 10:49:16:493
R\$ 12.920,0000	12.957.821/0001-08	20/05/2014 10:49:27:450
R\$ 12.900,0000	09.634.121/0001-60	20/05/2014 10:49:37:037
R\$ 12.892,0000	18.214.465/0001-00	20/05/2014 10:49:40:540
R\$ 12.800,0000	05.857.218/0001-80	20/05/2014 10:49:47:510
R\$ 12.655,5500	12.957.821/0001-08	20/05/2014 10:49:53:180
R\$ 12.600,0000	09.634.121/0001-60	20/05/2014 10:49:58:727
R\$ 12.597,0000	18.214.465/0001-00	20/05/2014 10:50:02:103
R\$ 12.444,4400	12.957.821/0001-08	20/05/2014 10:50:15:837
R\$ 12.400,0000	09.634.121/0001-60	20/05/2014 10:50:21:617
R\$ 12.395,0000	18.214.465/0001-00	20/05/2014 10:50:25:460
R\$ 12.300,0000	12.957.821/0001-08	20/05/2014 10:50:38:610
R\$ 12.250,0000	09.634.121/0001-60	20/05/2014 10:50:42:707
R\$ 12.245,0000	18.214.465/0001-00	20/05/2014 10:50:45:780
R\$ 12.222,2200	12.957.821/0001-08	20/05/2014 10:50:58:617
R\$ 12.200,0000	05.857.218/0001-80	20/05/2014 10:51:04:303
R\$ 12.200,0000	09.634.121/0001-60	20/05/2014 10:51:05:333
R\$ 12.196,0000	18.214.465/0001-00	20/05/2014 10:51:07:383
R\$ 12.100,0000	09.634.121/0001-60	20/05/2014 10:51:25:440
R\$ 12.096,0000	18.214.465/0001-00	20/05/2014 10:51:29:337
R\$ 12.090,0000	12.957.821/0001-08	20/05/2014 10:51:33:913
R\$ 12.070,0000	09.634.121/0001-60	20/05/2014 10:51:49:903
R\$ 12.068,0000	18.214.465/0001-00	20/05/2014 10:51:53:580
R\$ 12.060,0000	12.957.821/0001-08	20/05/2014 10:51:58:793
R\$ 12.040,0000	09.634.121/0001-60	20/05/2014 10:52:10:720
R\$ 12.037,0000	18.214.465/0001-00	20/05/2014 10:52:14:487
R\$ 12.030,0000	12.957.821/0001-08	20/05/2014 10:52:22:490
R\$ 12.020,0000	09.634.121/0001-60	20/05/2014 10:52:31:093
R\$ 12.012,0000	18.214.465/0001-00	20/05/2014 10:52:35:153
R\$ 11.800,0000	12.957.821/0001-08	20/05/2014 10:52:44:743
R\$ 11.750,0000	09.634.121/0001-60	20/05/2014 10:52:51:230
R\$ 11.744,0000	18.214.465/0001-00	20/05/2014 10:52:56:040
R\$ 11.700,0000	12.957.821/0001-08	20/05/2014 10:53:06:643
R\$ 11.680,0000	09.634.121/0001-60	20/05/2014 10:53:15:683
R\$ 11.674,0000	18.214.465/0001-00	20/05/2014 10:53:19:770
R\$ 11.650,0000	12.957.821/0001-08	20/05/2014 10:53:27:670
R\$ 11.640,0000	09.634.121/0001-60	20/05/2014 10:53:37:457
R\$ 11.632,0000	18.214.465/0001-00	20/05/2014 10:53:41:417
R\$ 11.600,0000	12.957.821/0001-08	20/05/2014 10:53:49:440
R\$ 11.590,0000	09.634.121/0001-60	20/05/2014 10:53:58:643
R\$ 11.583,0000	18.214.465/0001-00	20/05/2014 10:54:02:857
R\$ 11.580,0000	12.957.821/0001-08	20/05/2014 10:54:11:630
R\$ 11.550,0000	09.634.121/0001-60	20/05/2014 10:54:19:693
R\$ 11.544,0000	18.214.465/0001-00	20/05/2014 10:54:25:443
R\$ 11.500,0000	12.957.821/0001-08	20/05/2014 10:54:32:560
R\$ 11.480,0000	09.634.121/0001-60	20/05/2014 10:54:44:197
R\$ 11.473,0000	18.214.465/0001-00	20/05/2014 10:54:47:670
R\$ 11.400,0000	12.957.821/0001-08	20/05/2014 10:54:53:023
R\$ 11.391,0000	18.214.465/0001-00	20/05/2014 10:55:07:750
R\$ 11.390,0000	09.634.121/0001-60	20/05/2014 10:55:11:020
R\$ 11.300,0000	12.957.821/0001-08	20/05/2014 10:55:16:307

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	20/05/2014 10:12:32	Item aberto.
Iminência de Encerramento	20/05/2014 10:38:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 20/05/2014 10:43:44.
Encerrado	20/05/2014 10:55:21	Item encerrado
Recusa	21/05/2014 10:17:56	Recusa da proposta. Fornecedor: DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.957.821/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 11.300,0000. Motivo: A especificação técnica não atende o que foi solicitado. Na proposta o agitador orbital não consegue agitar erlenmeyers. Valor acima do estimado.
Recusa	21/05/2014 10:24:10	Recusa da proposta. Fornecedor: DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.957.821/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 11.300,0000. Motivo: A especificação técnica não atende o que foi solicitado. Na proposta o agitador orbital não consegue agitar erlenmeyers. Valor acima do estimado.
Recusa	21/05/2014 10:24:10	Recusa da proposta. Fornecedor: DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.957.821/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 11.300,0000. Motivo: A especificação técnica não atende o que foi solicitado. Na proposta o agitador orbital não consegue agitar erlenmeyers. Valor acima do estimado.
Recusa	21/05/2014 14:26:49	Recusa da proposta. Fornecedor: MILLIMINAS LIMITADA - ME, CNPJ/CPF: 09.634.121/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 11.390,0000. Motivo: Valor negociado acima do valor estimado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/05/2014 15:34:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE E, CNPJ/CPF: 05.857.218/0001-80.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/05/2014 15:38:22	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE E, CNPJ/CPF: 05.857.218/0001-80.
Cancelado na aceitação	21/05/2014 15:38:49	Item cancelado na aceitação. Motivo: item cancelado por estar acima do valor estimado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - CAIXA TÉRMICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.208.840/0001-19	MLJ - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA. Marca: COLEMAN Fabricante: COLEMAN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA TÉRMICA COM ALÇA DE 26,4 LITROS Descrição: Alça confortável para facilitar o transporte. • Possui tampa articulada. • Construída com matéria prima ecologicamente correta, "Thermozone™ insulation". • Comporta aprox. 36 latas (350 ml). • Capacidade: 26,6 litros. • Dimensões (L x P x A): 50 x 30 x 34 cm. MARCA> COLEMAN / REF. 8728	Sim	Sim	3	R\$ 300,0000	R\$ 900,0000	20/05/2014 08:47:31
00.881.764/0001-33	LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - EPP Marca: IVC Fabricante: IVC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA TÉRMICA COM ALÇA DE 26,4 LITROS Descrição: Alça confortável para facilitar o transporte. Possui tampa articulada. Construída com matéria prima ecologicamente correta, Thermozone™ insulation . Comporta aprox. 36 latas (350 ml). Capacidade: 26,6 litros. Dimensões (L x P x A): 50 x 30 x 34 cm.	Sim	Sim	3	R\$ 400,0000	R\$ 1.200,0000	20/05/2014 09:44:34
03.411.895/0001-45	VILLARD COMERCIAL LTDA - ME Marca: COLEMAN Fabricante: COLEMAN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA TÉRMICA COM ALÇA DE 26,4 LITROS Descrição: Alça confortável para facilitar o transporte. • Possui tampa articulada. • Construída com matéria prima ecologicamente correta, "Thermozone™ insulation". • Comporta aprox. 36 latas (350 ml). • Capacidade: 26,6 litros. • Dimensões (L x P x A): 50 x 30 x 34 cm	Sim	Sim	3	R\$ 450,0000	R\$ 1.350,0000	20/05/2014 03:32:21
07.918.483/0001-57	DISTRIBUIDORA PLAMAX LTDA - EPP Marca: coleman Fabricante: coleman Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA TÉRMICA COM ALÇA DE 26,4 LITROS Descrição: Alça	Sim	Sim	3	R\$ 1.000,0000	R\$ 3.000,0000	20/05/2014 08:48:05

confortável para facilitar o transporte. • Possui tampa articulada. • Construída com matéria prima ecologicamente correta, "Thermozone™ insulation". • Comporta aprox. 36 latas (350 ml). • Capacidade: 26,6 litros. • Dimensões (L x P x A): 50 x 30 x 34 cm.

92.690.338/0001-30 ITASUL Sim Sim 3 R\$ 2.090,0000 R\$ 6.270,0000 19/05/2014 14:49:34
 IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP

Marca: ADARVE

Fabricante: ADARVE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA TERMICA PARA TRANSPORTE DE VACINA marca ADARVE modelo STYLO 25 -Desenvolvida para transporte e armazenamento de materiais biológicos, vacinas, amostras de análises clínicas, hemocomponentes, materiais e produtos sensíveis à temperatura na área de alimentos. -Confeccionada em polietileno de média densidade atóxico, com preenchimento de poliuretano expandido de alta densidade, garantindo maior isolamento térmico e resistência -Com termômetro digital para monitoramento da temperatura máxima e mínima (com sensor interno e visualização externa) protegido por rebaixamento na parte frontal externa da caixa -Divisórias internas que isolam o gelo reciclável do material transportado, mantendo a sua integridade e suporte para lacre ou cadeado. -Modelo STYLO 25 (Com termômetro)- Capacidade para 25 litros -Dimensoes externas CxLxA: 50x30x30 cm. -Dimensoes internas CxLxA: 43x28x23 cm.

09.058.708/0001-78 FRATELLI Sim Sim 3 R\$ 10.000,0000 R\$ 30.000,0000 20/05/2014 09:17:17
 COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Marca: Nautika

Fabricante: Nautika

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA TÉRMICA COM ALÇA DE 26,4 LITROS Descrição: Alça confortável para facilitar o transporte. Possui tampa articulada. Construída com matéria prima ecologicamente correta, Thermozone insulation . Comporta aprox. 36 latas (350 ml). Capacidade: 26,6 litros. Dimensões (L x P x A): 50 x 30 x 34 cm.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 30.000,0000	09.058.708/0001-78	20/05/2014 10:00:44:803
R\$ 6.270,0000	92.690.338/0001-30	20/05/2014 10:00:44:803
R\$ 3.000,0000	07.918.483/0001-57	20/05/2014 10:00:44:803
R\$ 1.350,0000	03.411.895/0001-45	20/05/2014 10:00:44:803
R\$ 1.200,0000	00.881.764/0001-33	20/05/2014 10:00:44:803
R\$ 900,0000	09.208.840/0001-19	20/05/2014 10:00:44:803
R\$ 4.326,0000	92.690.338/0001-30	20/05/2014 10:20:08:313
R\$ 899,9900	09.058.708/0001-78	20/05/2014 10:44:00:430
R\$ 1.190,0000	07.918.483/0001-57	20/05/2014 10:45:08:387
R\$ 850,0000	09.208.840/0001-19	20/05/2014 10:45:10:947
R\$ 849,9900	09.058.708/0001-78	20/05/2014 10:45:14:083
R\$ 800,0000	09.208.840/0001-19	20/05/2014 10:45:36:750
R\$ 799,9900	09.058.708/0001-78	20/05/2014 10:45:39:820
R\$ 780,0000	09.208.840/0001-19	20/05/2014 10:46:27:390
R\$ 779,9900	09.058.708/0001-78	20/05/2014 10:46:33:220
R\$ 750,0000	09.208.840/0001-19	20/05/2014 10:47:00:230
R\$ 749,9900	09.058.708/0001-78	20/05/2014 10:47:03:433
R\$ 715,0000	09.208.840/0001-19	20/05/2014 10:47:45:503
R\$ 714,9900	09.058.708/0001-78	20/05/2014 10:47:50:670
R\$ 700,0000	09.208.840/0001-19	20/05/2014 10:48:16:237
R\$ 699,9900	09.058.708/0001-78	20/05/2014 10:48:20:657
R\$ 1.189,0000	03.411.895/0001-45	20/05/2014 10:48:45:563

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	20/05/2014 10:12:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	20/05/2014 10:38:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 20/05/2014 10:43:44.
Encerrado	20/05/2014 11:04:20	Item encerrado
Aceite	21/05/2014 11:00:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 699,9900.
Habilitado	23/05/2014 09:52:20	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - BINÓCULO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.411.895/0001-45	VILLARD COMERCIAL LTDA - ME Marca: TASC0 Fabricante: TASC0 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Binóculo 50X, Ampliação 10x Diâmetro objetiva 50mm), Sistema de foco Central, Construção Prisma porro Tipo de prisma BaK 4, Revestimento de lente Rubicon-coated objective lenses, Escala visual em 1000m (m)... 367ft./122m @ 1000 yards/meters Saída de pupila 5mm Peso 750gr, Medidas 19x20x6cm, Acabamento Emborrachado / abs, Itens inclusos: Estojo luxo em Neoprene, Saída p/ tripé, Tampa para as lentes dianteiras, Tampa para as lentes traseiras, Alça de segurança	Sim	Sim	2	R\$ 900,0000	R\$ 1.800,0000	20/05/2014 03:32:21
12.007.807/0001-35	CESAR AUGUSTO MACHADO PELICIONI - EPP Marca: vivitar VIV-OM1050 Fabricante: vivitar VIV-OM1050 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BINÓCULO 50X Descrição: Ampliação..... 10x Diâmetro objetiva (mm)..... 50 - 10x Magnification - Porro Prism Binocular - Designed to Exacting Standards - Multi Coated Optics Technical Specifications Optical DesignPorro Prism Diameter50 mm (1.97 in) Magnification10x Angular Field of View5.7° Exit Pupil Distance20 mm (0.78 in) Minimum Focus Distance10 m Dimensions200.00 mm x 185.00 mm x 80.00 mm UPC681066584408	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	20/05/2014 08:27:19
00.881.764/0001-33	LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - EPP Marca: SKR Fabricante: SKR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BINÓCULO 50X Descrição: Ampliação..... 10x Diâmetro objetiva (mm)..... 50 Sistema de focoCentral Construção Prisma porro Tipo de prisma.... BaK 4 Revestimento de lente..... Rubicon-coated objective lenses Escala visual em 1000m (m)..... 367ft./122m @ 1000 yards/meters Saída de pupila .. 5mm Peso(gr) .. 750 Medidas.(cm).... 19x20x6 Acabamento Emborrachado / abs Itens inclusos: Estojo luxo em Neoprene Saída p/ tripé Tampa para as lentes dianteiras Tampa para as lentes traseiras Alça de segurança	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	20/05/2014 09:44:34
05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP Marca: Elgin Fabricante: Elgin Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BINÓCULO 50X Descrição: Ampliação..... 10x Diâmetro objetiva (mm)..... 50 Sistema de focoCentral Construção Prisma porro Tipo de prisma.... BaK 4 Revestimento de lente..... Rubicon-coated objective lenses Escala visual em 1000m (m)..... 367ft./122m @ 1000 yards/meters Saída de pupila..... 5mm Peso(gr) 750 Medidas.(cm).... 19x20x6 Acabamento Emborrachado / abs Itens inclusos: Estojo luxo em Neoprene Saída p/ tripé Tampa para as lentes dianteiras Tampa para as lentes traseiras Alça de segurança - Z12-50"	Sim	Sim	2	R\$ 1.500,0000	R\$ 3.000,0000	09/05/2014 11:39:20
09.058.708/0001-78	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME Marca: Tasco Sonoma Fabricante: Tasco Sonoma Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BINÓCULO 50X Descrição: Ampliação..... 10x Diâmetro objetiva (mm)..... 50 Sistema de focoCentral Construção Prisma porro Tipo de prisma.... BaK 4 Revestimento de lente..... Rubicon-coated objective lenses Escala visual em 1000m (m)..... 367ft./122m @ 1000 yards/meters Saída de pupila .. 5mm Peso(gr) .. 750 Medidas.(cm).... 19x20x6 Acabamento Emborrachado / abs Itens inclusos: Estojo luxo em Neoprene Saída p/ tripé Tampa para as lentes dianteiras Tampa para as lentes traseiras Alça de segurança	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	20/05/2014 09:17:17

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	12.007.807/0001-35	20/05/2014 10:00:44:803
R\$ 1.800,0000	03.411.895/0001-45	20/05/2014 10:00:44:803
R\$ 20.000,0000	09.058.708/0001-78	20/05/2014 10:00:44:807
R\$ 3.000,0000	05.239.149/0001-41	20/05/2014 10:00:44:807
R\$ 2.000,0000	00.881.764/0001-33	20/05/2014 10:00:44:807
R\$ 1.700,0000	12.007.807/0001-35	20/05/2014 10:13:46:190

R\$ 1.690,0000	00.881.764/0001-33	20/05/2014 10:43:50:997
R\$ 1.689,9900	09.058.708/0001-78	20/05/2014 10:44:11:110
R\$ 1.680,0000	12.007.807/0001-35	20/05/2014 10:44:36:513
R\$ 1.679,9900	09.058.708/0001-78	20/05/2014 10:44:40:050
R\$ 1.670,0000	00.881.764/0001-33	20/05/2014 10:44:44:420
R\$ 1.669,9900	09.058.708/0001-78	20/05/2014 10:45:01:070
R\$ 1.650,0000	00.881.764/0001-33	20/05/2014 10:45:08:360
R\$ 1.649,9900	09.058.708/0001-78	20/05/2014 10:45:21:137
R\$ 1.640,0000	00.881.764/0001-33	20/05/2014 10:45:29:467
R\$ 1.639,9900	09.058.708/0001-78	20/05/2014 10:45:41:990
R\$ 1.650,0000	12.007.807/0001-35	20/05/2014 10:45:51:970
R\$ 1.620,0000	00.881.764/0001-33	20/05/2014 10:45:52:720
R\$ 1.619,9900	09.058.708/0001-78	20/05/2014 10:46:02:290
R\$ 1.610,0000	00.881.764/0001-33	20/05/2014 10:46:13:420
R\$ 1.609,9900	09.058.708/0001-78	20/05/2014 10:46:22:800
R\$ 1.610,0000	12.007.807/0001-35	20/05/2014 10:46:24:440
R\$ 1.600,0000	00.881.764/0001-33	20/05/2014 10:46:42:817
R\$ 1.599,9900	09.058.708/0001-78	20/05/2014 10:46:46:897
R\$ 1.605,0000	12.007.807/0001-35	20/05/2014 10:46:51:437
R\$ 1.608,0000	03.411.895/0001-45	20/05/2014 10:47:00:940
R\$ 1.560,0000	00.881.764/0001-33	20/05/2014 10:47:05:480
R\$ 1.559,9900	09.058.708/0001-78	20/05/2014 10:47:08:733
R\$ 1.595,0000	12.007.807/0001-35	20/05/2014 10:47:14:047
R\$ 1.500,0000	00.881.764/0001-33	20/05/2014 10:47:33:040
R\$ 1.598,4000	03.411.895/0001-45	20/05/2014 10:47:36:700
R\$ 1.499,9900	09.058.708/0001-78	20/05/2014 10:47:36:967
R\$ 1.555,0000	12.007.807/0001-35	20/05/2014 10:47:39:987
R\$ 1.450,0000	00.881.764/0001-33	20/05/2014 10:47:57:700
R\$ 1.449,0000	03.411.895/0001-45	20/05/2014 10:48:05:127
R\$ 1.430,0000	00.881.764/0001-33	20/05/2014 10:48:36:160
R\$ 1.428,6000	03.411.895/0001-45	20/05/2014 10:48:54:070
R\$ 1.420,0000	00.881.764/0001-33	20/05/2014 10:49:01:080
R\$ 1.419,6000	03.411.895/0001-45	20/05/2014 10:52:02:643
R\$ 1.400,0000	00.881.764/0001-33	20/05/2014 10:54:52:460

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	20/05/2014 10:12:42	Item aberto.
Iminência de Encerramento	20/05/2014 10:38:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 20/05/2014 10:43:44.
Encerrado	20/05/2014 10:55:18	Item encerrado
Aceite	21/05/2014 11:07:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 1.400,0000.
Negociação de valor	21/05/2014 11:08:11	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 1.400,0000 e com valor negociado a R\$ 768,4000. Motivo: Valor negociado pelo motivo do valor ofertado estar acima do estimado.
Habilitado	23/05/2014 09:52:20	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - EQUIPAMENTO ELETRÔNICO DE PROCESSAMENTO DIGITAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.188.198/0005-09	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.	Não	Não	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	19/05/2014 17:28:42
	Marca: BIO-RAD Fabricante: BIO-RAD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento composto por: - base do termociclador C1000 touch						

que inclui uma tela touch-screen colorida para a programação dos protocolos e acompanhamento das corridas. - O módulo de reação ótico CFX96 para PCR em tempo real, é utilizado com a base do termociclador C1000. O inovador sistema ótico de 6 canais inclui 6 LEDs com filtros para a excitação da fluorescência e 6 fotodiodos correspondentes para detecção. O inovador bloco de massa reduzida permite rápidas trocas de temperatura para a realização de "Fast PCR" utilizando mínimas quantidades de reação (1-50ul). Sistema modular de fácil instalação e sem calibrações. O CFX96 foi desenhado para detecção simultânea de até 5 fluoróforos em experimentos de PCR em tempo real, num formato de 96 amostras. Características do sistema incluem, gradiente de temperatura, análise de curva de dissociação, discriminação alélica, análises de ponto final e análise de expressão genica a partir de múltiplos arquivos. Inclui o módulo de reação, o programa CFX Manager, cabo de comunicação, licença de uso do programa qbase, manual de instrução e guias rápidos. - Software para desenho e otimização de sondas (TaqMan, Molecular Beacons, ou LNA) e conjuntos de primers para ensaios single, multiplex e de discriminação alélica. Acompanha CD contendo o software, 3 licenças de usuário e manual de instruções. INCLUSO também laptop para uso com o sistema de PCR em Tempo Real.

63.067.904/0002-35	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT	Não	Não	1	R\$ 128.147,0000	R\$ 128.147,0000	19/05/2014 16:39:39
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: Applied Biosystems

Fabricante: Applied Biosystems

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 7500 Real-Time PCR System com computador Tower. Plataforma integrada, para detecção, quantificação e monitoramento em tempo real de produtos amplificados por reações químicas homogêneas, como TaqMan ou SYBR Green I. Utiliza para termociclagem um sistema Peltier com capacidade para 96 amostras em tubos de 0.2 ml ou microplacas. Sistema ótico inclui uma lâmpada halógena parindução da fluorescência, 05 filtros de excitação, 05 filtros de detecção, um detector CCD "Charge Couple Device". Inclui os softwares: - "Real time Sequence Detection" que monitora a amplificação por PCR a cada ciclo em tempo real, eliminando assim, a necessidade de utilização de eletroforese ou de outros processamentos pós-PCR, além de dispor da função "Multicomponenting algorithm" que permite a correta interpretação da sobreposição de cores. Além disso, consegue alcançar e distinguir, comprovadamente, resultados com uma variação linear de até 9 logs, o que reduz a necessidade de diluições seriais, além de conseguir detectar a partir de 10 cópias de um DNA alvo, com um nível de confiabilidade de 99.7%. - "Primer Express", que auxilia no desenho dos primers e probes. - "RQ Study Software" para a automatização a análise de estudos de quantificação relativa para expressão gênica utilizando o método comparativo de DDCT/CT, permitindo a realização de uma única análise para uma combinação de até 10 placas de reação de 96 wells. O sistema ótico combinado aos softwares garantem a possibilidade de uma reação multiplex, além de uma performance otimizada na excitação de moléculas com comprimento de ondas de maiores. Composto por: 4375198 - computador DELL; 4375324 - software NORTON; 4376656 - monitor DELL 17"; 4345241 - PCR quantitativo em tempo real 7500; 4347852 - manual de usuário 7300/7500; 603615 - cabo de força universal. A garantia do equipamento de 12 meses inclui a reposição de peças que apresentarem defeitos durante este período e mão-de-obra. Inclui Treinamento. Origem: Cingapura. N.C.M: 9027.50.90EX031. Peso Líquido unitário: 34,100 Kg. Registro no MS.

10.584.715/0001-92	T. P. NOGUEIRA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 140.000,0000	R\$ 140.000,0000	19/05/2014 09:02:47
--------------------	----------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: BIOER TECHNOLOGY

Fabricante: BIOER TECHNOLOGY

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMOCICLADOR DE PCR EM TEMPO REAL Capacidade de 96 amostras Usa qualquer tipo de placa ou tubos Aceita qualquer tipo de química Função gradiente de temperatura Sensor LED 6 filtros standart (500-800nm) Software completo (Absoluta, Relativa e SNP's) Licença ilimitada de usuários sistema de PCR em tempo real de plataforma aberta para 96 amostras que utiliza microplacas ou microtubos com até 8 canais de detecção e funciona com químicas de qualquer fabricante. Possui sensor fotomultiplicador com excitação por luz tipo LED na parte inferior do bloco. Este mecanismo é benéfico ao sistema pois o isenta de manutenções frequentes e a necessidade de calibração se torna quase inexistente. Plataforma aberta você pode utilizar químicas de qualquer fabricante e insumos plásticos dos mais diferentes modelos pois neste equipamento não há necessidade de microplacas com fundo ótico ou "covers" específicos. Possui exclusivo sistema de dissipação de calor do bloco e assim como os outros modelos da Bioer utiliza sensores LED postados na parte inferior dos tubos para as análises das amostras. Capaz de realizar o escaneamento de uma placa de 96 amostras inteira em até 5,5 segundos ou apenas de linhas previamente selecionadas pelo usuário. Filtros disponíveis de acordo com a versão do equipamento: Filtro 1: FAM / SYBR GREEN I Filtro 2: HEX / VIC / TET / JOE Filtro 5: CY5 Filtro 6: LightCycler Red Filtro 3: Cy3 / NED Filtro 4: ROX / TAMRA / TEXAS RED Filtro 7: Customizável Filtro 8: Customizável Filtros FQD-96A(A6) Filtros 1, 2, 3, 4, 5 e 6 Este equipamento foi desenvolvido com diversas inovações tecnológicas que o colocam como um dos principais equipamentos em sua categoria. A primeira evolução a ser destacada neste caso é a Tecnologia "Peltier" que permite trabalhar as mudanças de temperatura através de um sistema termoelétrico, portanto, o equipamento possui maior segurança, confiabilidade nos resultados e uma vida útil acima da média para equipamentos desta categoria. A segunda evolução embutida neste sistema é a presença de um sensor integrado ao "Peltier" e ao controlador de temperatura PID, que é uma tecnologia capaz de realizar milhões de cálculos matemáticos por segundo garantindo ao sistema máxima performance nas trocas e manutenções de temperatura. Outro diferencial deste equipamento é que ele realiza as leituras na parte inferior do tubo, assim o sensor se posiciona mais próximo das amostras e reduz toda e qualquer possível interferência a ser causada por outras amostras durante a leitura. Para possibilitar esta leitura houve a substituição do convencional "laser" por um sensor tipo LED. O diodo emissor de luz (LED) não queima, não descalibra e não necessita de manutenção periódica para seu perfeito funcionamento. Concluindo, este equipamento oferece também ajuste de pressão automático da tampa aquecida que foi desenvolvida especialmente para não exigir manutenções de rotina como por exemplo lubrificação. Aplicações • Quantificação de expressão gênica • Verificação de "Microarray" • Controle de qualidade e Validação de testes • Detecção de patógenos • Genotipagem de SNP • Análise de MicroRNA • Quantificação viral • Experimentos de siRNA/RNAi Tela de programação do software, Interface de trabalho para SNP, Interface de trabalho para "Well and Dye" Interface da análise quantitativa, Interface da análise da curva de "Melting", Interface durante a corrida do experimento. Capacidade de amostras Microplacas para 96 amostras (com ou sem saia) 12 "strips" de 8 tubos para 0,2ml 96 microtubos de 0,2ml com fundo transparente Comprimento de onda para excitação 300 - 800nm Comprimento de onda para detecção 500 - 800nm Fluorescências detectadas F1: FAM, SyBR Green I F2: VIC, HEX, TET, JOE F3: CY3, NED F4: ROX, TAMRA, TEXAS-RED F5: CY5 F6: LightCycler Red Faixa de programação de temperatura 4 ~ 105°C (incremento mínimo 0,1°C e resfriamento de preservação da amostra) Taxa de aquecimento/resfriamento 4,0°C/s Precisão do controle de temperatura ≤ ± 0,1°C Variação de temperatura no bloco ≤ ± 0,1°C Uniformidade de temperatura ≤ ± 0,3°C Tipo de controle de temperatura Bloco e Tubo (Controle simulado baseado no volume de amostra informado pelo usuário) Capacidade de leitura de amostra 5 ~ 100uL Faixa de temperatura do gradiente 1 ~ 36°C Faixa de aquecimento da tampa aquecida 30 ~ 110°C (Ajustável) Repetibilidade de detecção de fluorescência 5% Tipo de escaneamento Total da placa ou linhas

previamente programadas Programação Máximo de 20 segmentos por programa Máximo de 99 ciclos por Modo de operação Contínuo Tempo de escaneamento 5.5s (F1/F2 utilizando uma placa de 96 amostras) Características básicas Quantificação Absoluta e Relativa, Análise de SNP, Curva de "melting", Gradiente e Customização Softwares compatíveis Windows 2000/X. Garantia de 2 anos c reposição de peças. acompanha noot book compatível com software.

19.026.341/0001-64 BIODOME LTDA Sim Sim 1 R\$ 300.000,0000 R\$ 300.000,0000 19/05/2014
- ME 14:02:28

Marca: LifeTechnologies

Fabricante: LifeTechnologies

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMOCICLADOR DE PCR EM TEMPO REAL Descrição: Real-Time PCR System com computador. Plataforma integrada, para detecção, quantificação e monitoramento em tempo real de produtos amplificados por reações químicas homogêneas, como fluoróforos. Utiliza para termociclagem um sistema Peltier com capacidade para 96 amostras em tubos de 0.2 ml ou microplacas. Sistema ótico inclui uma lâmpada halógena parindução da fluorescência, 05 filtros de excitação, 05 filtros de detecção, um detector CCD Charge Couple Device . Inclui os softwares: 1) ' Software - Para monitorar a amplificação por PCR a cada ciclo em tempo real, eliminando assim, a necessidade de utilização de eletroforese ou de outros processamentos pós-PCR , além de dispor da função. 2) ' Software que permite a correta interpretação da sobreposição de cores. Além disso, consegue alcançar e distinguir, comprovadamente, resultados com uma variação linear de até 9 logs, o que reduz a necessidade de diluições seriadas, além de conseguir detectar a partir de 10 cópias de um DNA alvo, com um nível de confiabilidade de 99.7%. 3) ' Software que auxilia no desenho dos primers e probes, conforme descrição do edital.

22.283.196/0001-01 BH Sim Sim 1 R\$ 560.000,0000 R\$ 560.000,0000 19/05/2014
LABORATORIOS 17:12:52
LTDA - EPP

Marca: BIOMETRA

Fabricante: BIOMETRA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMOCICLADOR DE PCR EM TEMPO REAL Descrição: Real-Time PCR System com computador Plataforma integrada, para detecção, quantificação e monitoramento em tempo real de produtos amplificados por reações químicas homogêneas, como fluoróforos. Utiliza para termociclagem um sistema Peltier com capacidade para 96 amostras em tubos de 0.2 ml ou microplacas. Sistema ótico inclui uma lâmpada halógena parindução da fluorescência, 05 filtros de excitação, 05 filtros de detecção, um detector CCD "Charge Couple Device". Inclui os softwares: 1) ' Software" - Para monitorar a amplificação por PCR a cada ciclo em tempo real, eliminando assim, a necessidade de utilização de eletroforese ou de outros processamentos pós-PCR , além de dispor da função. 2) ' Software" que permite a correta interpretação da sobreposição de cores. Além disso, consegue alcançar e distinguir, comprovadamente, resultados com uma variação linear de até 9 logs, o que reduz a necessidade de diluições seriadas, além de conseguir detectar a partir de 10 cópias de um DNA alvo, com um nível de confiabilidade de 99.7%. 3) ' Software" que auxilia no desenho dos primers e probes. 4) ' Software" para a automatização a análise de estudos de quantificação relativa para expressão gênica utilizando o método comparativo de DDCT/CT, permitindo a realização de uma única análise para uma combinação de até 10 placas de reação de 96 wells.O sistema ótico combinado aos softwares garantem a possibilidade de uma reação multiplex, além de uma performance otimizada na excitação de moléculas com comprimento de ondas de maiores. 5) ' Software" antivírus Equipamento de PCR Quantitativo em Tempo Real de alto desempenho para uso nas seguintes aplicações: &8232;amplificação e quantificação de número de cópias do DNA, quantificação da expressão gênica e proteica em tempo real, genotipagem de alelos, detecção de sequências de DNA amplificadas, análise quantitativa de metilação de DNA e análise quantitativa de expressão de microRNAs. O sistema ótico deve permitir o uso de corantes fluorescentes intercalantes da molécula alvo (ex. DNA, RNA ou microRNA), bem como permitir o uso de sondas marcadas com fluorescência, para detecção e quantificação destas moléculas e possibilidade de reações multiplex. O sistema deve permitir a utilização de placas contendo sondas TaqMan liofilizadas para detecção e quantificação de DNA, RNA e microRNAs. O equipamento deve ser capaz de distinguir entre 5.000 e 10.000 cópias do alvo com até 99,7% de confiabilidade. Além disso, o sistema ótico deve conter cinco filtros de excitação e cinco filtros de emissão de fluorescência que permitem a detecção de até dez comprimentos de ondas (corantes) diferentes. O sistema deve ser capaz de detectar a fluorescência emitida em cada poço da placa ou tubo contendo a reação da PCR sem o risco de perda de dados por escolha equivocada dos filtros; e deve ter também, a possibilidade de utilização de cada um dos filtros independentemente. A detecção de fluorescência deve ser feita por uma câmera CCD, para minimizar detecções inespecíficas. O sistema deve conter bloco com capacidade de carregar placas com 96 poços, stripes com 8 tubos e tubos individuais, bem como compatibilidade com Placas Liofilizadas, permitindo a análise de várias amostras e/ou alvos genéticos ou protéicos simultaneamente. O instrumento deve conter um bloco de sistema Peltier, para maior uniformidade da temperatura, sem variação de aquecimento entre poços, e que tal uniformidade independa da quantidade do bloco ocupada. Além disso, o bloco deve ser parte do corpo do instrumento e não ser exposto ao carregar as placas, diminuindo riscos de contaminação. Em conjunto com o bloco, a plataforma deve possuir uma heated cover que aqueça a parte superior das placas ou dos tubos para uma vedação eficaz e, assim, minimizar a evaporação e aperfeiçoar a mistura das reações. O equipamento deve ser acoplado a um computador adequado e deve incluir os seguintes softwares e seus respectivos treinamentos: software (com ilimitado número de licença) para detecção, captura e análise dos dados gerados, e com algoritmo capaz de fazer normalizações (baseadas em fluorescência passiva) de níveis de fluorescência basais, análise de quantificação absoluta, análise de quantificação relativa (expressão gênica), análise de curva padrão relativa, discriminação alélica e detecção de SNP com agrupamento automático de genótipos, análises de presença e ausência e detecção de patógenos usando um controle positivo interno, análise de curva de dissociação; software para análise e desenho de oligonucleotídeos para ensaios com químicas baseadas em intercalantes de ácidos nucleicos e para ensaios baseados em sondas fluorescentes (inclusive sondas TaqMan); software (com ilimitado número de licença) com algoritmo específico para quantificação e análise de expressão gênica pelo método do Cq comparativo; software

07.323.661/0001-05 WALLNOX DO Sim Sim 1 R\$ 900.000,0000 R\$ 900.000,0000 20/05/2014
BRASIL 09:57:21
COMERCIO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
L

Marca: TERMOCICLADOR

Fabricante: TERMOCICLADOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMOCICLADOR DE PCR EM TEMPO REAL Descrição: Real-Time PCR System com computador. Plataforma integrada, para detecção, quantificação e monitoramento em tempo real de produtos amplificados por reações químicas homogêneas, como fluoróforos. Utiliza para termociclagem um sistema Peltier com capacidade para 96 amostras em tubos de 0.2 ml ou microplacas. Sistema ótico inclui uma lâmpada halógena parindução da fluorescência, 05 filtros de excitação, 05 filtros de detecção, um detector CCD Charge Couple Device . Inclui os softwares: 1) ' Software - Para monitorar a amplificação por PCR a cada

ciclo em tempo real, eliminando assim, a necessidade de utilização de eletroforese ou de outros processamentos pós-PCR, além de dispor da função. 2) ' Software que permite a correta interpretação da sobreposição de cores. Além disso, consegue alcançar e distinguir, comprovadamente, resultados com uma variação linear de até 9 logs, o que reduz a necessidade de diluições seriais, além de conseguir detectar a partir de 10 cópias de um DNA alvo, com um nível de confiabilidade de 99.7%. 3) ' Software que auxilia no desenho dos primers e probes. VIDE DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL.

11.419.992/0001-02 EQUIPASUL Sim Sim 1 R\$ 1.000.000,0000 R\$ 1.000.000,0000 19/05/2014
 ATACADISTA 17:48:15
 LTDA - EPP

Marca: AMPLITHERM

Fabricante: AMPLITHERM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMOCICLADOR DE PCR EM TEMPO REAL Descrição: Real-Time PCR System com computador. Plataforma integrada, para detecção, quantificação e monitoramento em tempo real de produtos amplificados por reações químicas homogêneas, como fluoróforos. Utiliza para termociclagem um sistema Peltier com capacidade para 96 amostras em tubos de 0.2 ml ou microplacas. Sistema ótico inclui uma lâmpada halógena parindução da fluorescência, 05 filtros de excitação, 05 filtros de detecção, um detector CCD Charge Couple Device. Inclui os softwares: 1) ' Software - Para monitorar a amplificação por PCR a cada ciclo em tempo real, eliminando assim, a necessidade de utilização de eletroforese ou de outros processamentos pós-PCR, além de dispor da função. 2) ' Software que permite a correta interpretação da sobreposição de cores. Além disso, consegue alcançar e distinguir, comprovadamente, resultados com uma variação linear de até 9 logs, o que reduz a necessidade de diluições seriais, além de conseguir detectar a partir de 10 cópias de um DNA alvo, com um nível de confiabilidade de 99.7%. 3) ' Software que auxilia no desenho dos primers e probes. VIDE DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 900.000,0000	07.323.661/0001-05	20/05/2014 10:00:44:807
R\$ 560.000,0000	22.283.196/0001-01	20/05/2014 10:00:44:807
R\$ 300.000,0000	19.026.341/0001-64	20/05/2014 10:00:44:807
R\$ 140.000,0000	10.584.715/0001-92	20/05/2014 10:00:44:807
R\$ 128.147,0000	63.067.904/0002-35	20/05/2014 10:00:44:807
R\$ 100.000,0000	03.188.198/0005-09	20/05/2014 10:00:44:807
R\$ 1.000.000,0000	11.419.992/0001-02	20/05/2014 10:00:44:810
R\$ 99.800,0000	10.584.715/0001-92	20/05/2014 10:15:56:393
R\$ 94.800,0000	03.188.198/0005-09	20/05/2014 10:20:33:947
R\$ 94.500,0000	10.584.715/0001-92	20/05/2014 10:42:00:430
R\$ 94.000,0000	63.067.904/0002-35	20/05/2014 10:42:54:667
R\$ 93.800,0000	10.584.715/0001-92	20/05/2014 10:43:29:453
R\$ 93.000,0000	63.067.904/0002-35	20/05/2014 10:43:43:517
R\$ 92.900,0000	10.584.715/0001-92	20/05/2014 10:44:50:243
R\$ 92.000,0000	63.067.904/0002-35	20/05/2014 10:45:00:963
R\$ 91.980,0000	10.584.715/0001-92	20/05/2014 10:45:51:343
R\$ 91.000,0000	63.067.904/0002-35	20/05/2014 10:45:58:380
R\$ 92.133,6000	03.188.198/0005-09	20/05/2014 10:46:44:560
R\$ 90.000,0000	63.067.904/0002-35	20/05/2014 10:47:08:047
R\$ 90.500,0000	10.584.715/0001-92	20/05/2014 10:47:12:057
R\$ 89.500,0000	10.584.715/0001-92	20/05/2014 10:47:47:773
R\$ 89.000,0000	63.067.904/0002-35	20/05/2014 10:48:00:153
R\$ 88.000,0000	63.067.904/0002-35	20/05/2014 10:48:33:953
R\$ 100.000,0000	07.323.661/0001-05	20/05/2014 10:48:58:673
R\$ 87.900,0000	10.584.715/0001-92	20/05/2014 10:49:44:677
R\$ 87.500,0000	63.067.904/0002-35	20/05/2014 10:50:02:433
R\$ 87.000,0000	63.067.904/0002-35	20/05/2014 10:50:33:570
R\$ 86.800,0000	10.584.715/0001-92	20/05/2014 10:50:59:910
R\$ 86.000,0000	63.067.904/0002-35	20/05/2014 10:51:22:133
R\$ 85.000,0000	07.323.661/0001-05	20/05/2014 10:55:38:460
R\$ 84.000,0000	63.067.904/0002-35	20/05/2014 10:56:34:930

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
07.323.661/0001-05	20/05/2014 11:05:07:217	20/05/2014 11:10:07:217	Tempo para envio de lance expirou	-
10.584.715/0001-92	20/05/2014 11:10:14:100	20/05/2014 11:15:14:100	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	20/05/2014 10:12:45	Item aberto.

Iminência de Encerramento	20/05/2014 10:38:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 20/05/2014 10:43:44.
Aguardando Convocação ME/EPP	20/05/2014 11:02:00	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	20/05/2014 11:05:07	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	20/05/2014 11:10:14	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 11:10:07 de 20/05/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L, CNPJ/CPF: 07323661000105
Início do desempate	20/05/2014 11:10:14	Item está em 2º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	20/05/2014 11:15:18	Item teve o 2º desempate ME/EPP encerrado às 11:15:14 de 20/05/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor T. P. NOGUEIRA - EPP, CNPJ/CPF: 10584715000192
Encerrado	20/05/2014 11:15:18	Item encerrado
Aceite	21/05/2014 10:10:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT, CNPJ/CPF: 63.067.904/0002-35, pelo melhor lance de R\$ 84.000,0000.
Habilitado	23/05/2014 09:52:20	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT - CNPJ/CPF: 63.067.904/0002-35

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - DIFRACTÔMETRO PEÇA / COMPONENTE - USO LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.036.658/0001-70	L. H. Z. DOS SANTOS - ME	Sim	Sim	1	R\$ 420.000,0000	R\$ 420.000,0000	14/05/2014 11:15:28
	Marca: GNR Fabricante: GNR						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O APD 2000 PRO é projetado para ser a melhor solução para análise de fase e estrutural de amostras de pó (powder samples). O PRO difratômetro APD 2000 pode ser equipado com diversos acessórios para o seu campo especial de pesquisa. Além disso, acessórios de design personalizado podem ser fabricados com suas especificações. Grande atenção tem sido dada à segurança dos operadores: uma série de dispositivos são usados para evitar ferimentos acidentais de irradiação e uma cabine à prova de raio-X cobre a mesa de trabalho. O APD 2000 PRO oferece soluções para uma ampla gama de requisitos analíticos, a partir de análises de fase de rotina qualitativa e quantitativa fase, a análise não-ambiente, quantificação de austenita remanescente, solução de estrutura e requinte, tamanho de cristalito e cálculos de cristalinidade. Os campos de aplicação são: meio ambiente, solo / rochas, argila, minerais, cerâmica, cimentos, vidros, petróleo, catalisadores, polímeros, ciências agrárias, ciências biológicas, química, produtos farmacêuticos, cosméticos, tintas. Dados técnicos - Gerador de Raio-X : Potência Max.: 3kW (4 kW opcional); estabilidade de saída: <0,01% (Para 10% de flutuação da fonte de energia); voltagem Max. Saída: 60 kV; corrente Max. Saída: 60 mA (Opcional: 8m mA); fonte de energia: 220VC +/- 10%, 50 ou 60Hz, monofásico. Tubo X-ray: vidro (opcional: cerâmico), ânodo de cobre. Goniômetro: Vertical e horizontal theta/ 2 theta. Menor stepsize: 0,0001°. Modo de operação: escaneamento contínuo, por etapa, theta ou 2theta, escaneamento rápido, oscilação do eixo theta. Detector: Contador de cintilação de NaI (opções: YAP (Ce), detectores multi strip e CCD). Unidade de processamento: itens controlados: Gerador de Raio-X, Goniômetro, porta amostra, detector e counting chain. Processamento básico de dados: Polynomial least squares smoothing. Fourier smoothing. Search for Peaks (automatic and manual). Spline background subtraction. Singlepeak analysis (area, FWHm, centroid, background). marquardt fit (with pseudo-Voigt and Pearson VII curves, Ka2 contribution, weighted sum of squares). Sum and multiply by a constant. Scale normalization. Zoom. Graphical windows. Overlap and comparison of diffractograms. Multiview function. Cursor scan. Creation of graphic files .BmP. ICDD-PDF2 Card Overlap. Creation of calibration curves. Analysis of unknown samples. Qualitative and quantitative phase analysis. Rietveld analysis, crystalline structural analysis, crystallite size and lattice strain, crystallinity calculation.						
58.626.300/0001-60	DAIRIX EQUIPAMENTOS ANALITICOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 500.000,0000	R\$ 500.000,0000	16/05/2014 08:44:03
	Marca: Ultima IV Fabricante: Rigaku						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Goniômetro teta-teta e teta-2teta desacoplados e independentes. Raio do goniômetro de 185mm. Gerador de raios x de 3kW. Tubo de raios x de Cu foco normal de 2kW. Monocromador de grafite de dupla função espelho curvo e espelho paralelo. Banco de dados difratométrico. Software de controle do equipamento e de coleta de dados. Software de tratamento de dados com busca de pico, alisamento, quantificação, cristalinidade, gráficos 2d e 3d, múltiplos gráficos. Software de quantificação por Rietveld. Software de busca automática de fichas difratométricas. Trocador de calor externo. Detector de cintilação (NaI).						
07.323.661/0001-05	WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	Sim	Sim	1	R\$ 900.000,0000	R\$ 900.000,0000	20/05/2014 09:57:21
	Marca: DIFRATÔMETRO DE RAIOS X Fabricante: DIFRATÔMETRO DE RAIOS X						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIFRATÔMETRO DE RAIOS X Descrição: Controle do gerador de raios X: Ligar e desligar o tubo de raios X e ajustes de tensão e corrente Ajuste do caminho óptico: Ajuste do						

goniômetro Medições:Varredura simples e múltipla Manutenção de arquivos: Conversão dados ASCII Dados ASCII para dados de conversão XRD-6100 Processamento de dados: Smoothing, eliminação de ruído, separação Ka 1 - Ka 2, procura de pico, correções de erros, correção padrão interna/externa e operações entre dados Indicação gráfica: Vertical e horizontal, sobreposição de curvas (3D) e indicação logarítmica Análise qualitativa: Procura automática e criação de banco de dados pelo usuário Análise quantitativa: Geração de curva de calibração e quantificação ITEM XRD-6100 - 2kW XRD-6100 - 3kW Tubo Tipo Foco normal, Cu Foco largo, Cu Foco 1,0 x 10mm 2,0 x 12mm Saída máxima 2kW 2,7kW Gerador Saída máxima 3kW Estabilidade 0,01% Tensão máxima 60kV Corrente máxima 80mA Passo Tensão 1kV Passo Corrente 1mA Ajuste sobreposição Ajuste em função do tipo de tubo Proteção Contra baixas e altas tensõe. VIDE DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500.000,0000	58.626.300/0001-60	20/05/2014 10:00:44:810
R\$ 420.000,0000	11.036.658/0001-70	20/05/2014 10:00:44:810
R\$ 900.000,0000	07.323.661/0001-05	20/05/2014 10:00:44:820
R\$ 418.000,0000	11.036.658/0001-70	20/05/2014 10:22:20:877
R\$ 500.000,0000	07.323.661/0001-05	20/05/2014 10:48:38:903
R\$ 416.000,0000	07.323.661/0001-05	20/05/2014 10:53:03:610
R\$ 415.000,0000	11.036.658/0001-70	20/05/2014 10:53:19:780
R\$ 414.000,0000	07.323.661/0001-05	20/05/2014 10:54:20:967
R\$ 413.000,0000	11.036.658/0001-70	20/05/2014 10:54:31:583
R\$ 400.000,0000	07.323.661/0001-05	20/05/2014 10:54:58:127
R\$ 399.000,0000	11.036.658/0001-70	20/05/2014 10:55:13:030
R\$ 398.000,0000	07.323.661/0001-05	20/05/2014 10:55:27:730
R\$ 397.000,0000	11.036.658/0001-70	20/05/2014 10:55:35:407
R\$ 395.000,0000	07.323.661/0001-05	20/05/2014 10:55:57:847
R\$ 394.000,0000	11.036.658/0001-70	20/05/2014 10:56:06:430
R\$ 392.000,0000	07.323.661/0001-05	20/05/2014 10:56:19:597
R\$ 391.000,0000	11.036.658/0001-70	20/05/2014 10:56:28:143
R\$ 388.000,0000	07.323.661/0001-05	20/05/2014 10:56:46:667
R\$ 387.000,0000	11.036.658/0001-70	20/05/2014 10:56:55:210
R\$ 385.000,0000	07.323.661/0001-05	20/05/2014 10:57:13:117
R\$ 384.000,0000	11.036.658/0001-70	20/05/2014 10:57:20:917
R\$ 380.000,0000	07.323.661/0001-05	20/05/2014 10:58:03:840
R\$ 379.000,0000	11.036.658/0001-70	20/05/2014 10:58:12:300
R\$ 370.000,0000	07.323.661/0001-05	20/05/2014 10:58:29:770
R\$ 369.000,0000	11.036.658/0001-70	20/05/2014 10:58:40:313
R\$ 368.000,0000	07.323.661/0001-05	20/05/2014 10:58:51:187
R\$ 367.000,0000	11.036.658/0001-70	20/05/2014 10:59:09:390
R\$ 365.000,0000	07.323.661/0001-05	20/05/2014 10:59:21:467
R\$ 364.000,0000	11.036.658/0001-70	20/05/2014 10:59:29:790
R\$ 362.000,0000	07.323.661/0001-05	20/05/2014 10:59:46:913
R\$ 361.000,0000	11.036.658/0001-70	20/05/2014 10:59:54:170
R\$ 359.000,0000	07.323.661/0001-05	20/05/2014 11:00:11:383
R\$ 358.000,0000	11.036.658/0001-70	20/05/2014 11:00:19:770
R\$ 356.000,0000	07.323.661/0001-05	20/05/2014 11:00:36:230
R\$ 355.500,0000	11.036.658/0001-70	20/05/2014 11:00:47:330
R\$ 355.000,0000	07.323.661/0001-05	20/05/2014 11:00:58:693
R\$ 354.750,0000	11.036.658/0001-70	20/05/2014 11:01:16:193
R\$ 354.700,0000	07.323.661/0001-05	20/05/2014 11:01:30:447
R\$ 354.600,0000	11.036.658/0001-70	20/05/2014 11:01:39:813
R\$ 354.500,0000	07.323.661/0001-05	20/05/2014 11:01:52:330
R\$ 354.499,0000	11.036.658/0001-70	20/05/2014 11:02:06:413
R\$ 354.498,0000	07.323.661/0001-05	20/05/2014 11:02:16:023
R\$ 354.497,0000	11.036.658/0001-70	20/05/2014 11:02:27:307
R\$ 354.490,0000	07.323.661/0001-05	20/05/2014 11:02:41:170
R\$ 354.488,0000	11.036.658/0001-70	20/05/2014 11:02:53:550
R\$ 354.400,0000	07.323.661/0001-05	20/05/2014 11:03:21:110
R\$ 354.300,0000	11.036.658/0001-70	20/05/2014 11:03:29:627
R\$ 354.100,0000	07.323.661/0001-05	20/05/2014 11:03:46:443
R\$ 354.050,0000	11.036.658/0001-70	20/05/2014 11:03:54:627
R\$ 353.900,0000	07.323.661/0001-05	20/05/2014 11:04:12:007

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	20/05/2014 10:12:49	Item aberto.
Iminência de Encerramento	20/05/2014 10:38:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 20/05/2014 10:43:44.
Encerrado	20/05/2014 11:04:22	Item encerrado
Recusa	21/05/2014 10:50:55	Recusa da proposta. Fornecedor: WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L, CNPJ/CPF: 07.323.661/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 353.900,0000. Motivo: Valor ofertado acima do valor estimado que é de R\$257.130,33.
Recusa	21/05/2014 10:58:14	Recusa da proposta. Fornecedor: WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L, CNPJ/CPF: 07.323.661/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 353.900,0000. Motivo: Valor ofertado acima do valor estimado que é de R\$257.130,33.
Recusa	21/05/2014 14:20:20	Recusa da proposta. Fornecedor: L. H. Z. DOS SANTOS - ME, CNPJ/CPF: 11.036.658/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 354.050,0000. Motivo: Valor negociado acima do valor estimado.
Aceite	23/05/2014 09:40:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DAIRIX EQUIPAMENTOS ANALITICOS LTDA, CNPJ/CPF: 58.626.300/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 500.000,0000.
Negociação de valor	23/05/2014 09:41:22	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: DAIRIX EQUIPAMENTOS ANALITICOS LTDA, CNPJ/CPF: 58.626.300/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 500.000,0000 e com valor negociado a R\$ 292.000,0000. Motivo: Autorizado pelo coordenador.
Habilitado	23/05/2014 09:52:20	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DAIRIX EQUIPAMENTOS ANALITICOS LTDA - CNPJ/CPF: 58.626.300/0001-60

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - MICROSCOPIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.239.149/0001-41	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP Marca: 3bs Fabricante: 3bs Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MICROSCÓPIO TRICNOCULAR Descrição: Microscópio trinocular com iluminação transmitida de 100W p/ campo claro e DIC. Descrição:Objetivas com ótica fluorita ou plan-neofluar de 5x, 10x, 20x, 40x e 100x. estativa preparada para receber acessórios para fluorescencia, tubo de ajuste de altura. Estativa para microscópio com iluminação HAL 100, HAL 100/HBO, 6x HD DIC, dividida em duas partes: Parte inferior com iluminação transmitida para HAL 12V 100W com disco de difusão, trilho tipo rabo de andorinha para suporte de platina; distancia de trabalho de 24mm; limitador de movimento Z; carrossel com 06 posições para filtros de 36mm preparado para receber cursor para 02 filtros 14x40, 36mm parte superior para iluminação HAL 100 e HBO/HXP/colibri, revolver para 06 objetivas para campo claro, campo escuro e DIC, M27, iluminação de luz refletida HD com shutter, manual e disco difusão; trilho tipo rabo de andorinha para carrossel de refletores; abertura para diafragma para campo luminoso, atenuador de fluorescência e filtro polarizador A 6x30mm. Filtro de conversão para ajuste e melhora de contraste de nitidez da observação visual (d=32x1.5 mm). Fonte de alimentação 12V DC 100W. Caixa de lâmpada de 100W HAL com coletor e soquete e filtro anti-calórico. Lâmpada halogênica 12V-100W. Cursor com 02 posições para módulos refletores P&C intercambiável. Conjunto de filtros. Fototubo ergonomico binocular 20º/23 (100:0 / 0:100), imagem invertida, variável, com ajuste vertical contínuo de 44mm, saída para câmera com interface 60N. Suporte para platina D/A - Ajuste vertical. Suporte de condensador com ajustes verticais dos dois lados. Platina mecânica 75x50 R com superfície anodizada. Suporte porta objeto do lado esquerdo. Objetiva com ótica fluorita ou Plan-Neofluar 5x/0.16. Objetiva com ótica fluorita ou Plan-Neofluar 10x/0.30. Objetiva com ótica fluorita ou Plan-Neofluar 20x/0.50. Objetiva com ótica fluorita ou Plan-Neofluar 40x/0.75. Objetiva com ótica fluorita ou Plan-Neofluar 100x/1.30 com imersão a óleo. Inclui óleo de imersão, frasco com 20ml. Condensador, achromático-aplanático 0.9 H D Ph DIC. Ocular PL 10x/23 BR focalizável. Concha para ocular. - N180"	Sim	Sim	1	R\$ 18.000,0000	R\$ 18.000,0000	09/05/2014 11:39:20
04.745.673/0001-21	V.L.CARVALHO - EIRELI - ME Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO TRICNOCULAR Descrição: Microscópio trinocular com iluminação transmitida de 100W p/ campo claro e DIC. Descrição:Objetivas com ótica fluorita ou plan-neofluar de 5x, 10x, 20x, 40x e 100x. estativa preparada para receber acessórios para fluorescencia, tubo de ajuste de altura. Estativa para microscópio com iluminação HAL 100, HAL 100/HBO, 6x HD DIC, dividida em duas partes: Parte inferior com iluminação transmitida para HAL 12V 100W com disco de difusão, trilho tipo rabo de andorinha para suporte de platina; distancia de trabalho de 24mm; limitador de movimento Z; carrossel com 06 posições para filtros de 36mm preparado para receber cursor para 02 filtros 14x40, 36mm parte superior para iluminação HAL 100 e HBO/HXP/colibri, revolver para 06 objetivas para campo claro, campo escuro e DIC, M27, iluminação de luz refletida HD com shutter, manual e disco difusão; trilho tipo rabo de andorinha para carrossel de refletores; abertura para diafragma para campo luminoso, atenuador de fluorescência e filtro polarizador A 6x30mm. Filtro de conversão para ajuste e melhora de contraste de nitidez da observação visual (d=32x1.5 mm). Fonte de alimentação 12V DC 100W. Caixa de lâmpada de 100W HAL com coletor e soquete e filtro anti-calórico. Lâmpada halogênica 12V-100W. Cursor com 02 posições para módulos refletores P&C intercambiável. Conjunto de filtros. Fototubo ergonomico binocular 20º/23 (100:0 / 0:100), imagem invertida, variável, com ajuste vertical contínuo de 44mm, saída para câmera com interface 60N. Suporte para platina D/A - Ajuste vertical. Suporte de condensador com ajustes verticais dos dois lados. Platina mecânica 75x50 R com superfície anodizada. Suporte porta objeto do lado	Sim	Sim	1	R\$ 40.000,0000	R\$ 40.000,0000	19/05/2014 08:39:04

esquerdo. Objetiva com ótica fluorita ou Plan-Neofluar 5x/0.16. Objetiva com ótica fluorita ou Plan-Neofluar 10x/0.30. Objetiva com ótica fluorita ou Plan-Neofluar 20x/0.50. Objetiva com ótica fluorita ou Plan-Neofluar 40x/0.75. Objetiva com ótica fluorita ou Plan-Neofluar 100x/1.30 com imersão a óleo. Inclui óleo de imersão, frasco com 20ml. Condensador, achromático-aplanático 0.9 H D Ph DIC. Ocular PL 10x/23 BR focalizável. Concha para ocular.

11.148.918/0001-07	FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 73.500,0000	R\$ 73.500,0000	19/05/2014 16:24:30
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: FWL 3500 FLR DIC

Fabricante: Feldmann Wild Leitz

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio trinocular com iluminação transmitida de 100W p/ campo claro e DIC. Descrição:Objetivas com ótica fluorita ou plan-neofluar de 5x, 10x, 20x, 40x e 100x. estativa preparada para receber acessórios para fluorescência, tubo de ajuste de altura. Estante para microscópio com iluminação HAL 100, HAL 100/HBO, 6x HD DIC, dividida em duas partes: Parte inferior com iluminação transmitida para HAL 12V 100W com disco de difusão, trilho tipo rabo de andorinha para suporte de platina; distância de trabalho de 24mm; limitador de movimento Z; carrossel com 06 posições para filtros de 36mm preparado para receber cursor para 02 filtros 14x40, 36mm parte superior para iluminação HAL 100 e HBO/HXP/colibri, revolver para 06 objetivas para campo claro, campo escuro e DIC, M27, iluminação de luz refletida HD com shutter, manual e disco difusão; trilho tipo rabo de andorinha para carrossel de refletores; abertura para diafragma para campo luminoso, atenuador de fluorescência e filtro polarizador A 6x30mm. Filtro de conversão para ajuste e melhora de contraste de nitidez da observação visual (d=32x1.5 mm). Fonte de alimentação 12V DC 100W. Caixa de lâmpada de 100W HAL com coletor e soquete e filtro anti-calórico. Lâmpada halogênica 12V-100W. Cursor com 02 posições para módulos refletores P&C intercambiável. Conjunto de filtros. Fototubo ergonômico binocular 20º/23 (100:0 / 0:100), imagem invertida, variável, com ajuste vertical contínuo de 44mm, saída para câmera com interface 60N. Suporte para platina D/A - Ajuste vertical. Suporte de condensador com ajustes verticais dos dois lados. Platina mecânica 75x50 R com superfície anodizada. Suporte porta objeto do lado esquerdo. Objetiva com ótica fluorita ou Plan-Neofluar 5x/0.16. Objetiva com ótica fluorita ou Plan-Neofluar 10x/0.30. Objetiva com ótica fluorita ou Plan-Neofluar 20x/0.50. Objetiva com ótica fluorita ou Plan-Neofluar 40x/0.75. Objetiva com ótica fluorita ou Plan-Neofluar 100x/1.30 com imersão a óleo. Inclui óleo de imersão, frasco com 20ml. Condensador, achromático-aplanático 0.9 H D Ph DIC. Ocular PL 10x/23 BR focalizável. protetores para ocular tipo concha. Cabo de força e manual de instruções.

62.751.102/0001-04	CK COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	Não	Não	1	R\$ 75.000,0000	R\$ 75.000,0000	08/05/2014 16:44:12
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Leica Microsystems

Fabricante: Leica Microsystems

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO TRINOCULAR Descrição: Microscópio trinocular marca Leica Microsystems modelo: DM 2500 com iluminação transmitida de 100W p/ campo claro e DIC. Descrição:Objetivas com ótica fluorita ou planneofluar de 5x, 10x, 20x, 40x e 100x. estativa preparada para receber acessórios para fluorescência, tubo de ajuste de altura. Estante para microscópio com iluminação HAL 100, HAL 100/HBO, 6x HD DIC, dividida em duas partes: Parte inferior com iluminação transmitida para HAL 12V 100W com disco de difusão, trilho tipo rabo de andorinha para suporte de platina; distância de trabalho de 24mm; limitador de movimento Z; carrossel com 06 posições para filtros de 36mm preparado para receber cursor para 02 filtros 14x40, 36mm parte superior para iluminação HAL 100 e HBO/HXP/colibri, revolver para 06 objetivas para campo claro, campo escuro e DIC, M27, iluminação de luz refletida HD com shutter, manual e disco difusão; trilho tipo rabo de andorinha para carrossel de refletores; abertura para diafragma para campo luminoso, atenuador de fluorescência e filtro polarizador A 6x30mm. Filtro de conversão para ajuste e melhora de contraste de nitidez da observação visual (d=32x1.5 mm). Fonte de alimentação 12V DC 100W. Caixa de lâmpada de 100W HAL com coletor e soquete e filtro anti-calórico. Lâmpada halogênica 12V-100W. Cursor com 02 posições para módulos refletores P&C intercambiável. Conjunto de filtros. Fototubo ergonômico binocular 20º/23 (100:0 / 0:100), imagem invertida, variável, com ajuste vertical contínuo de 44mm, saída para câmera com interface 60N. Suporte para platina D/A - Ajuste vertical. Suporte de condensador com ajustes verticais dos dois lados. Platina mecânica 75x50 R com superfície anodizada. Suporte porta objeto do lado esquerdo. Objetiva com ótica fluorita ou Plan-Neofluar 5x/0.16. Objetiva com ótica fluorita ou Plan-Neofluar 10x/0.30. Objetiva com ótica fluorita ou Plan-Neofluar 20x/0.50. Objetiva com ótica fluorita ou Plan-Neofluar 40x/0.75. Objetiva com ótica fluorita ou Plan-Neofluar 100x/1.30 com imersão a óleo. Inclui óleo de imersão, frasco com 20ml. Condensador, achromáticoaplanático 0.9 H D Ph DIC. Ocular PL 10x/23 BR focalizável. Concha para ocular.

33.131.079/0001-49	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	Não	Não	1	R\$ 88.000,0000	R\$ 88.000,0000	19/05/2014 09:12:37
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: AXIO SCOPE A1 ZEISS

Fabricante: CARL ZEISS MICROSCOPY - ALEMANHA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO TRINOCULAR COM ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA DE 100 W PARA CAMPO CLARO E DIC, OBJETIVAS EC PLAN-NEOFLUAR DE 5, 10, 20, 40, E 100 X, ESTATIVA PREPARADA PARA RECEBER ACESSÓRIOS PARA FLUORESCÊNCIA, REVOLVER PARA 6 OBJETIVAS, OCULARES FOCA- LIZÁVEIS DE 10 X / 23, PLATINA COM GIRO DE 240 GRAUS Estante de microscópio, HAL 100, HAL100/HBO, 6x HD DIC: Parte inferior da estativa para iluminação transmitida HAL 100; Iluminação transmitida HAL 12 V / 100 W, com disco de difusão; Encaixe "rabo de andorinha" para platina acoplável; Elevação focal de 24 mm; Trava focal ajustável; Carrossel com 6 posições para filtros de 36 mm de diâmetro; Encaixe para cursor de filtros 14 x 40 mm, 36 mm - duas posições; Parte superior da estativa para HAL 100 ou HBO/HXP/Colibri; Revólver para até 6 objetivas de campo claro, campo escuro e DIC, rosca M27; Iluminação refletida HD - campo claro e escuro; Shutter mecânico de segurança e disco de difusão alternável; Encaixe "rabo de andorinha" para carrossel ou cursor de filtros substituíveis; Encaixe de cursor para diafragma do iluminador e bloqueador de luz na entrada ou atenuador de fluorescência, discreto, cursor para filtro e cursor A para polarizador 6 x 30 mm; Filtro "balanço de branco" d = 36 x 2 mm para luz branca e aumento de contraste; Filtro de conversão CB 3, d = 36 mm x 2 mm; Lâmpada halógena 12V 100W Fonte de energia estabilizada para HAL 100 e LEDs, entrada bivolt automática 90...246 V / 50...60 Hz / 225 VA,

saída 12 V DC, dois soquetes com chave, cabo com plugues específicos por países; Caixa de Lâmpada HAL 100 com coletor de quartzo Cursor Refletor 2 Pos Jogo de filtros D, contendo 3 filtros cinzas: 0,015 / 0,06 / 0,25, de 36 mm de diâmetro; Fototubo 30º/23 (100:0/0:100) com ajuste de distância interpupilar, prisma deslizante de baixa vibração, saída 60N para câmera; Platina Mecânica R 75X50X240 Suporte para Platina D/A Suporte para condensador com ajuste vertical dos dois lados e trava de altura regulável, a ser usado com condensadores acopláveis em "Axio Scope"; Suporte porta Objeto do lado esquerdo Jogo de capas protetoras M: capa com comprimento, largura e altura de 650 mm x 200 mm x 570 mm para o corpo do microscópio; capa para oculares; capa para o diafragma de campo luminoso; Objetiva EC Plan-Neofluar 10x/0.3 M27 (WD=5.2mm) Objetiva EC Plan-Neofluar 20x/0.50 M27 (WD=2.0 mm) Objetiva EC "Plan-Neofluar" 40x/0,75 M27 (WD = 0,71 mm) - inclui caixa com 100 lamínulas de alta performance, 0,17 mm de espessura; Objetiva EC "Plan-Neofluar" 100x/1,30, imersão a óleo, M27 (WD = 0,20 mm) - inclui frasco de 20 mL com óleo de imersão "Immersol" 518 F e caixa com 100 lamínulas de alta performance, 0,17 mm de espessura; Cursor DIC EC PN 10x/0,30 I -- 20x/0,50 II -PA 20x/0,80 II; Cursor DIC EC PN 40x 0.75 II / EC PN 100x/ 1.30 III Condensador 0.9Hdph Dic Modulo Condensador Dic I/0.9 Modulo Condensador Dic Ii/0.9Po Modulo Condensador Dic Iii Modulo Analisador Dic Acr P&C Ocular PL 10x/23 Br., campo de visão de 23 mm de diâmetro (área de 415 mm²), focalizável para diferença de dioptria, com espaço para inserção de retículo, a requisitar; Concha para ocular "Declaramos que os prazos, forma, local de entrega, pagamento, garantia, instalação, manual (is), treinamento, assistência técnica permanente no Brasil pelo fornecedor, validade da oferta e produto, impostos e demais condições conforme o edital. "Os preços entendem-se fixos e irredutíveis, incluídos todos os tributos, inclusive taxas ou quaisquer outros encargos, bem como frete, carga, descarga, embalagem, por conta e risco do fornecedor". Em razão do limite de caracteres, encaminhamos o endereço do sítio eletrônico do fabricante, e posteriormente a proposta comercial com as informações técnicas sobre os produtos acima ofertados: http://microscopy.zeiss.com/microscopy/en_de/products.html. MS nº: 10332039069.

19.402.220/0001-70	F J MARTINS DE MORAES - ME	Sim	Sim	1	R\$ 147.500,0000	R\$ 147.500,0000	19/05/2014 15:34:02
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: LEICA Modelo : DMRBE

Fabricante: LEICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio trinocular com iluminação transmitida de 100W p/ campo claro e DIC. Descrição:Objetivas com ótica fluorita ou plan-neofluar de 5x, 10x, 20x, 40x e 100x. estativa preparada para receber acessórios para fluorescência, tubo de ajuste de altura. Estante para microscópio com iluminação HAL 100, HAL 100/HBO, 6x HD DIC, dividida em duas partes: Parte inferior com iluminação transmitida para HAL 12V 100W com disco de difusão, trilho tipo rabo de andorinha para suporte de platina; distância de trabalho de 24mm; limitador de movimento Z; carrossel com 06 posições para filtros de 36mm preparado para receber cursor para 02 filtros 14x40, 36mm parte superior para iluminação HAL 100 e HBO/HXP/colibri, revolver para 06 objetivas para campo claro, campo escuro e DIC, M27, iluminação de luz refletida HD com shutter, manual e disco difusão; trilho tipo rabo de andorinha para carrossel de refletores; abertura para diafragma para campo luminoso, atenuador de fluorescência e filtro polarizador A 6x30mm. Filtro de conversão para ajuste e melhora de contraste de nitidez da observação visual (d=32x1.5 mm). Fonte de alimentação 12V DC 100W. Caixa de lâmpada de 100W HAL com coletor e soquete e filtro anti-calórico. Lâmpada halogênica 12V-100W. Cursor com 02 posições para módulos refletores P&C intercambiável. Conjunto de filtros. Fototubo ergonômico binocular 20º/23 (100:0 / 0:100), imagem invertida, variável, com ajuste vertical contínuo de 44mm, saída para câmera com interface 60N. Suporte para platina D/A - Ajuste vertical. Suporte de condensador com ajustes verticais dos dois lados. Platina mecânica 75x50 R com superfície anodizada. Suporte porta objeto do lado esquerdo. Objetiva com ótica fluorita ou Plan-Neofluar 5x/0.16. Objetiva com ótica fluorita ou Plan-Neofluar 10x/0.30. Objetiva com ótica fluorita ou Plan-Neofluar 20x/0.50. Objetiva com ótica fluorita ou Plan-Neofluar 40x/0.75. Objetiva com ótica fluorita ou Plan-Neofluar 100x/1.30 com imersão a óleo. Inclui óleo de imersão, frasco com 20ml. Condensador, achromático-aplanático 0.9 H D Ph DIC. Ocular PL 10x/23 BR focalizável. Concha para ocular.

52.201.456/0001-13	LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	Não	Não	1	R\$ 182.800,0000	R\$ 182.800,0000	19/05/2014 09:00:23
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: Leica Microsystems

Fabricante: Leica Microsystems

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio trinocular marca Leica, modelo DM5000B, procedência Alemanha, configurado para técnicas de campo claro, polarização, contraste de interferência DIC (NOMARSKI) e preparado para fluorescência. Eixo óptico para iluminação transmitida com diafragmas de campo e abertura motorizados para ajuste da iluminação Koehler, caixa externa com sistema de dissipação de calor e lâmpada de halogênio de 12V/100W. Eixo óptico para iluminação incidente, incluindo carrossel motorizado com 5 posições de encaixe para seleção automática dos filtros de fluorescência, diafragmas de campo, abertura e bloqueador de luz/ shutter motorizados. Sistema de filtros Leica FIM para ajuste de intensidade da iluminação de fluorescência. Botões de comandos localizados em posições ergonômicas na estante do microscópio para ajuste de parâmetros como: intensidade de luz, diafragmas de campo e abertura e técnicas de microscopia. Painel touch-screen de alta resolução colorido localizado na parte frontal para visualização e controle das funções motorizadas do microscópio. Comando de foco manual com botões macrométrico e micrométrico, movimento macrométrico de 3.5mm por rotação, movimento micrométrico de 0.2mm por rotação e faixa de deslocamento de foco de 25mm. Platina mecânica com rotação de até 110º e charriot ergonômico com ajuste de altura para maior conforto do operador. Revólver manual codificado com sete posições de encaixe para objetivas. Objetiva planacromática fluorita de 5x com abertura numérica de 0.15. Objetiva planacromática fluorita de 10x com abertura numérica de 0.30 - DIC. Objetiva planacromática fluorita de 20x com abertura numérica de 0.50 (retrátil) - DIC. Objetiva planacromática fluorita de 40x com abertura numérica de 0.75 (retrátil) - DIC. Objetiva planacromática fluorita de 100x com abertura numérica de 1.30 (retrátil-óleo) - DIC. Conjunto de prismas de DIC para objetivas D e D1. Condensador motorizado com lente de topo 0.90 S1, ajuste de altura com limitador de segurança para evitar quebra de lâminas e disco rotativo com 7 posições para encaixe de prismas de DIC incluindo prismas K2, K3 e K4. Conjunto de polarização incluindo filtros polarizador e analisador. Tubo trinocular com ângulo de visão de 30º, ajuste interpupilar de 55 a 75mm, conjunto óptico para direcionamento da iluminação com 3 posições 0/100, 50/50, 100/0 (Visão/Câmera) e par de oculares de 10x/25mm com foco ajustável para diferentes dioptrias e suporte para inserção de retículos. Frasco de óleo de imersão. Unidade externa para transferência de dados via interface USB, fonte de alimentação integrada com seletor automático de tensão e frequência 90-250VAC/50-60Hz. Manual de operação e capa de proteção. Prazo de entrega: Até 15 (quinze) dias úteis, após o recebimento da ordem de compra. Validade:Até 60 (sessenta) dias. Pagamento: Até 15 (quinze) dias úteis após o recebimento e inspeção do objeto. Frete : Pago pelo fornecedor, inclusive instalação e manuseio operacional. I.P.I : Incluso. Garantia: 12 (doze) meses a partir da instalação, contra defeitos de fabricação. Local para entrega: Fundação Unesco Hidroex - Av. Prof. Márcio Palmério, 1000- Bairro Universitário - CEP: 38200-000 - Frutal - MG - De 2ª a 6ª feira, de 08 às 11:30hs e de 14 às 17:30hs Declaramos que estamos de acordo com os termos e condições do Edital em referência da presente licitação.

54.446.810/0001-03 SPECTRUN BIO Não Não 1 R\$ 200.000,0000 R\$ 200.000,0000 20/05/2014
 ENGENHARIA 09:57:12
 MEDICA
 HOSPITALAR
 LTDA

Marca: NIKON

Fabricante: NIKON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio biológico trinocular, Eclipse Ni-U, marca Nikon, com as seguintes características: Estativa principal do microscópio Eclipse NI-U, corpo robusto e estável, com sistema de iluminação segundo Koehler, com lâmpada de 12-100W em halogênio, jogo de filtros embutido - filtro azul NCB11 para ajuste do balanço de cor, filtro de densidade neutra ND32, ND8 e filtro difusor, possui revólver sêxtuplo, subplatina porta condensador com movimento vertical de 25mm. Tubo trinocular tipo Siedentopf, ajuste distância interpupilar ajustável de 50 a 75 mm, inclinação ergonômica de 25 graus, com saída para fotomicrografia, Dois caminhos de luz, 100/0 (observador/ trinocular) 2/ observador) 0/100 (observador/ trinocular.). Sistema ótico infinito modelo CFI60, com tratamento anti-fungo, e aberrações cromáticas e esférica, distância focal de 60mm. Par de oculares CFI 10x com campo amplo de 22 mm, com alojamento para retículo. Sistema de focalização macro com ajuste de 14 mm por rotação e micrométrico com ajuste de 0,1 mm por rotação e leitura mínima de 1 micron. Platina mecânica com tratamento em alumite que proporciona uma maior durabilidade, superfície retangular de 159 x 243 mm com charriot graduado com movimento de coaxial XY de 78 x 54 mm. Objetivas CFI E plan fluor de 4x, 10x, 20x, 40x e 100x (imersão a óleo), acompanha óleo de imersão de 50 ml. Condensador universal para campo claro, campo escuro e DIC. Kit de polarização DIC composto por: analisador e polarizador, módulo N2 e slider para DIC. Capa de proteção. Sistema modular que permite expansão para fluorescência. CARROSEL PARA 3 FILTROS PARA FLUORECENCIA.

07.323.661/0001-05 WALLNOX DO Sim Sim 1 R\$ 900.000,0000 R\$ 900.000,0000 20/05/2014
 BRASIL 09:57:21
 COMERCIO DE
 MAQUINAS E
 EQUIPAMENTOS L

Marca: MICROSCÓPIO TRICNOCU

Fabricante: MICROSCÓPIO TRICNOUCULAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO TRICNOUCULAR Descrição: Microscópio trinocular com iluminação transmitida de 100W p/ campo claro e DIC. Descrição:Objetivas com ótica fluorita ou plan-neofluar de 5x, 10x, 20x, 40x e 100x. estativa preparada para receber acessórios para fluorescência, tubo de ajuste de altura. Estativa para microscópio com iluminação HAL 100, HAL 100/HBO, 6x HD DIC, dividida em duas partes: Parte inferior com iluminação transmitida para HAL 12V 100W com disco de difusão, trilho tipo rabo de andorinha para suporte de platina; distancia de trabalho de 24mm; limitador de movimento Z; carrossel com 06 posições para filtros de 36mm preparado para receber cursor para 02 filtros 14x40, 36mm parte superior para iluminação HAL 100 e HBO/HXP/colibri, revolver para 06 objetivas para campo claro, campo escuro e DIC, M27, iluminação de luz refletida HD com shutter, manual e disco difusão; trilho tipo rabo de andorinha para carrossel de refletores; abertura para diafragma para campo luminoso, atenuador de fluorescência e filtro polarizador A 6x30mm. Filtro de conversão para ajuste e melhora de contraste de nitidez da observação visual (d=32x1.5 mm). VIDE DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 73.500,0000	11.148.918/0001-07	20/05/2014 10:00:44:820
R\$ 40.000,0000	04.745.673/0001-21	20/05/2014 10:00:44:820
R\$ 18.000,0000	05.239.149/0001-41	20/05/2014 10:00:44:820
R\$ 182.800,0000	52.201.456/0001-13	20/05/2014 10:00:44:823
R\$ 147.500,0000	19.402.220/0001-70	20/05/2014 10:00:44:823
R\$ 88.000,0000	33.131.079/0001-49	20/05/2014 10:00:44:823
R\$ 75.000,0000	62.751.102/0001-04	20/05/2014 10:00:44:823
R\$ 900.000,0000	07.323.661/0001-05	20/05/2014 10:00:44:833
R\$ 200.000,0000	54.446.810/0001-03	20/05/2014 10:00:44:833
R\$ 159.000,0000	52.201.456/0001-13	20/05/2014 10:18:50:203
R\$ 80.000,0000	33.131.079/0001-49	20/05/2014 10:20:40:967
R\$ 77.890,0000	54.446.810/0001-03	20/05/2014 10:22:57:490
R\$ 74.900,0000	33.131.079/0001-49	20/05/2014 10:26:09:290
R\$ 70.000,0000	11.148.918/0001-07	20/05/2014 10:38:15:280

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	20/05/2014 10:13:00	Item aberto.
Iminência de Encerramento	20/05/2014 10:38:44	Batida iminente. Data/hora iminência: 20/05/2014 10:43:44.
Encerrado	20/05/2014 10:47:32	Item encerrado
Recusa	21/05/2014 10:31:03	Recusa da proposta. Fornecedor: SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.239.149/0001-41, pelo melhor lance de R\$ 18.000,0000. Motivo: A especificação técnica não atende, a iluminação por LED não consegue dar profundidade em amostras de água, a abertura de 30º não atende (que foi de 20º/23). Não está preparado para receber acessórios para fluorescência. Não tem descrição de iluminação para técnica de constraste de fase.
Recusa	21/05/2014	Recusa da proposta. Fornecedor: V.L.CARVALHO - EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 04.745.673/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 40.000,0000. Motivo: Fornecedor não consegue oferecer o item pelo valor do

14:58:36 primeiro.

Cancelado na aceitação 21/05/2014 16:19:33 Item cancelado na aceitação. Motivo: item cancelado por estar muito acima do valor estimado.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	20/05/2014 10:09:16	Srs. Licitantes, bom dia. Daremos início a abertura da sessão.
Sistema	20/05/2014 10:12:32	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	20/05/2014 10:13:37	Todos os itens foram abertos para lances.
Pregoeiro	20/05/2014 10:15:58	Os itens 1,2,3,4,5,7 e 8 estão acima do valor de referencia. Melhorem os seus lances.
Pregoeiro	20/05/2014 10:18:31	Os itens 04 e 05 estão estimados no valor total. Melhorem seus lances.
Pregoeiro	20/05/2014 10:20:31	Os itens 1,2,3,4,5,7 e 8 ainda estão acima do valor estimado, melhorem seus lances.
Pregoeiro	20/05/2014 10:21:04	Todos os itens foram abertos para lances.
Pregoeiro	20/05/2014 10:22:12	Lembramos que o local de entrega será na Fundação Unesco Hidroex, na cidade de Frutal/MG.
Pregoeiro	20/05/2014 10:23:23	Lembramos que o CNPJ de faturamento deverá ser o mesmo do cadastro no COMprasnet para esse pregão.
Pregoeiro	20/05/2014 10:24:10	Srs. licitantes melhorem os seus lances, eles ainda estão acima do valor estimado.
Pregoeiro	20/05/2014 10:27:16	Não aceitaremos valores acima do estimado. Esperamos que todos os licitantes tenham o bom senso e ofertem lances reais de mercado. Se os valores estiverem acima do pretendido pela FAUF, serão cancelados.
Pregoeiro	20/05/2014 10:29:01	Srs. Licitantes melhorem os seus lances.
Pregoeiro	20/05/2014 10:31:21	Colocaremos todos os itens em iminência.
Sistema	20/05/2014 10:38:17	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 10:43 de 20/05/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	20/05/2014 10:38:44	O(s) Item(ns) 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 está(ão) em iminência até 10:43 de 20/05/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	20/05/2014 10:42:04	Lembramos a todos que a fase de aceitação será posterior ao envio dos catálogos conforme anexo I do edital, quando faremos análise do material proposto e da documentação.
Pregoeiro	20/05/2014 10:43:28	Não deixem seus melhores lances para os últimos instantes, lembramos que os itens serão encerrados automático e aleatoriamente pelo sistema.
Pregoeiro	20/05/2014 10:48:01	Informamos que para o item 01 o valor de referencia é de R\$822,11
Pregoeiro	20/05/2014 10:48:21	Para o item 02 o valor de referencia é de R\$566,27.
Pregoeiro	20/05/2014 10:48:54	Para o item 03 o valor estimado é de R\$2.470,67
Pregoeiro	20/05/2014 10:49:53	Para o item 05 o valor estimado é de R\$768,40.
Pregoeiro	20/05/2014 10:50:34	O item 07 tem como valor estimado R\$257.130,33
Pregoeiro	20/05/2014 10:52:47	Informamos que após a fase de lances os licitantes vencedores das melhores propostas deverão enviar propostas e catálogos para o e-mail: comprasfauf@ufsj.edu.br
Pregoeiro	20/05/2014 10:53:23	o valor estimado do item 04 é de R\$658,91. Melhorem seus lances.
Pregoeiro	20/05/2014 10:55:26	Lembramos que a soma total dividido pela quantidade deverá perfazer o total de 02 casas decimais.
Pregoeiro	20/05/2014 10:57:05	As propostas juntamente com os catálogos deverão ser enviada no prazo de 2 horas para o e-mail comprasfauf@ufsj.edu.br, conforme previsto no edital.
Pregoeiro	20/05/2014 10:59:20	Ainda há tempo, melhorem seus lances. Eles estão muito acima do valor estimado.
Sistema	20/05/2014 11:02:00	O item 6 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	20/05/2014 11:04:20	O item 7 ainda está muito acima do estimado.

Pregoeiro	20/05/2014 11:04:38	o item 01 ainda está muito acima do estimado.
Sistema	20/05/2014 11:05:06	O(s) item(ns) 6 terá(ão) desempate(s) ME/EPP ou 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174" e mantenham-se conectados.
Sistema	20/05/2014 11:05:07	Sr. Fornecedor WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L, CNPJ/CPF: 07323661000105, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 6, inferior ao lance vencedor, até às 11:10:07 de 20/05/2014.
Pregoeiro	20/05/2014 11:06:56	Todos os itens foram encerrados. A sessão será suspensa neste momento para análise da documentação e proposta. Retornaremos amanhã às 10 horas para aceitação.
Pregoeiro	20/05/2014 11:07:35	Peço que todos acompanhem logados para possíveis negociações.
Sistema	20/05/2014 11:10:14	O item 6 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 11:10:07 de 20/05/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L, CNPJ/CPF: 07323661000105
Sistema	20/05/2014 11:10:14	Sr. Fornecedor T. P. NOGUEIRA - EPP, CNPJ/CPF: 10584715000192, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 6, inferior ao lance vencedor, até às 11:15:14 de 20/05/2014.
Sistema	20/05/2014 11:15:18	O item 6 teve o 2º desempate ME/EPP encerrado às 11:15:14 de 20/05/2014. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor T. P. NOGUEIRA - EPP, CNPJ/CPF: 10584715000192
Sistema	20/05/2014 11:15:18	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	21/05/2014 10:06:05	Para LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - EPP - Sr. Fornecedor, qual a possibilidade de negociação do valor dos itens 01 e 05, uma vez que os valores estimados são de 822,11 e R\$768,40, respectivamente.
Pregoeiro	21/05/2014 10:08:55	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Fornecedor, Favor verificar a possibilidade de negociação do item 02 uma vez que o valor do item está acima do valor de referência que é de R\$566,27.
Pregoeiro	21/05/2014 10:13:28	Para WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L - Sr. Fornecedor, favor verificar a possibilidade de negociação do valor do item 07 uma vez que o valor está acima do valor estimado.
07.323.661/0001-05	21/05/2014 10:14:02	Qual seria o valor estimado ?
Pregoeiro	21/05/2014 10:19:18	Para WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L - O valor é de R\$257.130,33.
07.323.661/0001-05	21/05/2014 10:20:26	Qual seria o valor estimado ?
07.323.661/0001-05	21/05/2014 10:21:23	Qual seria o valor estimado ?
Pregoeiro	21/05/2014 10:23:02	Para WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L - O valor estimado é de R\$257.130,33
07.323.661/0001-05	21/05/2014 10:25:07	Por gentileza, estou em contato com a fabrica para ver a possibilidade de redução.
Pregoeiro	21/05/2014 10:25:43	Para WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L - O valor é de R\$257.130,33.
Pregoeiro	21/05/2014 10:26:34	Para WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L - O valor é de R\$257.130,33.
07.323.661/0001-05	21/05/2014 10:27:44	Por gentileza solicitamos aguardar mais uns minutos!
07.323.661/0001-05	21/05/2014 10:32:56	Por gentileza solicitamos aguardar mais uns minutos!
07.323.661/0001-05	21/05/2014 10:32:56	Por gentileza solicitamos aguardar mais uns minutos!
07.323.661/0001-05	21/05/2014 10:33:59	Por gentileza solicitamos aguardar mais uns minutos!
Pregoeiro	21/05/2014 10:36:45	Para WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L - ok, estou aguardando.
07.323.661/0001-05	21/05/2014 10:44:19	Prezada Sra Pregoeira por gentileza desconsiderar nossa proposta enviada via e-mail, matemos nosso valor de lance R\$ 353.900,00, pelo fato de que esse equipamento estaremos importando direto da Shimadzu do Japão fizemos um estudo de viabilidade e com os impostos e desembaraço aduaneiro o valor já está com desconto.
07.323.661/0001-05	21/05/2014 10:44:33	pelo fato Shimadzu do Brasil, que é a única que atende 100% as especificações não possui em estoque. Certos de sua compreensão agradecemos.
Pregoeiro	21/05/2014 10:49:58	Para WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L - Teremos que recusar o valor ofertado no Comprasnet pelo fato de estar acima do estimado. Logo, convocaremos o segundo colocado para uma nova negociação.
07.323.661/0001-05	21/05/2014 10:50:27	Prezada Sra Pregoeira por gentileza desconsiderar nossa proposta enviada via e-mail, matemos nosso valor de lance R\$ 353.900,00, pelo fato de que esse equipamento estaremos importando direto da Shimadzu do Japão fizemos um estudo de viabilidade e com os impostos e desembaraço aduaneiro o valor já está com desconto.
07.323.661/0001-	21/05/2014	Prezada Sra Pregoeira por gentileza desconsiderar nossa proposta enviada via e-mail,

		ComprasNet
05	10:50:27	matemos nosso valor de lance R\$ 353.900,00, pelo fato de que esse equipamento estaremos importando direto da Shimadzu do Japão fizemos um estudo de viabilidade e com os impostos e desembaraço aduaneiro o valor já está com desconto.
07.323.661/0001-05	21/05/2014 10:51:23	Prezada Sra Pregoeira por gentileza desconsiderar nossa proposta enviada via e-mail, matemos nosso valor de lance R\$ 353.900,00, pelo fato de que esse equipamento estaremos importando direto da Shimadzu do Japão fizemos um estudo de viabilidade e com os impostos e desembaraço aduaneiro o valor já está com desconto.
Pregoeiro	21/05/2014 10:52:26	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Fornecedor, favor verificar a possibilidade de negociação do item 02. Valor da proposta acima do valor estimado: R\$566,27.
09.058.708/0001-78	21/05/2014 10:55:23	Bom dia
09.058.708/0001-78	21/05/2014 10:55:40	Nosso minimo para o item 2 é R\$ 800,00.
Pregoeiro	21/05/2014 10:58:00	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Certo, vamos verificar.
Pregoeiro	21/05/2014 10:58:14	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. Fornecedor, favor verificar a possibilidade de negociação do item 02. Valor da proposta acima do valor estimado: R\$566,27.
09.058.708/0001-78	21/05/2014 10:59:54	Nosso minimo para o item 2 é R\$ 800,00.
Pregoeiro	21/05/2014 11:00:08	Para LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - EPP - Sr. Fornecedor, favor verificar a possibilidade de negociação dos itens 01 e 05 que estão com valores acima do estimado. Item 01 R\$822,11 e item 05 R\$768,40.
00.881.764/0001-33	21/05/2014 11:03:35	Laboratorius diz: aceitamos sim os valores para itens 01 - 05, inclusive ja enviamos a proposta pelo seu e-mail e pelo correio
Pregoeiro	21/05/2014 11:04:45	Para LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - EPP - Certo.
Pregoeiro	21/05/2014 11:09:38	Para MILLIMINAS LIMITADA - ME - Bom dia.
Pregoeiro	21/05/2014 11:10:44	Para LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - EPP - Certo.
Pregoeiro	21/05/2014 11:17:38	Para MILLIMINAS LIMITADA - ME - Solicitamos envio da proposta e catálogo do item 03. Favor verificar a possibilidade de negociação do item, uma vez que está acima do valor de referência que é de R\$2.470,67.
09.634.121/0001-60	21/05/2014 11:18:03	Bom dia.
09.634.121/0001-60	21/05/2014 11:19:44	Infelizmente não podemos chegar no seu valor de referencia. Nosso menor valor é R\$ 9550,80.
Pregoeiro	21/05/2014 11:26:11	Para L. H. Z. DOS SANTOS - ME - Bom dia.
11.036.658/0001-70	21/05/2014 11:27:08	Sr(a) Pregoeiro(a), bom dia!
Pregoeiro	21/05/2014 11:28:41	Para L. H. Z. DOS SANTOS - ME - Gostaria que analisassem a possibilidade de negociar o valor do lance do item 07. Nosso valor de referência é de R\$257.130,33. Havendo possibilidade de baixar o valor, favor nos enviar proposta e catálogo.
11.036.658/0001-70	21/05/2014 11:30:52	Infelizmente, por se tratar de um equipamento importado de alta tecnologia, considerando os impostos a serem pagos e transporte, o melhor valor que conseguimos negociar com nosso fornecedor foi de R\$345.600,00.
Pregoeiro	21/05/2014 11:37:22	Srs. fornecedores, suspenderemos a sessão neste momento e retornaremos às 14h para continuarmos a fase de aceitação.
Pregoeiro	21/05/2014 14:29:27	Srs. Fornecedores participantes de lances para o item 03, informamos que o valor estimado para aquisição do item é de R\$2.470,67. Dessa forma solicitamos que se tiverem interesse em oferecer o material nesse valor que nos envie a proposta, lembrando que será obedecida a ordem de classificação.
Pregoeiro	21/05/2014 14:37:04	Para o item 03 aguardamos o envio da proposta no prazo de 40 minutos.
Pregoeiro	21/05/2014 14:40:52	Para V.L.CARVALHO - EIRELI - ME - Boa tarde.
Pregoeiro	21/05/2014 14:49:20	Para V.L.CARVALHO - EIRELI - ME - Favor verificar a possibilidade de estar oferecendo o item pelo valor de R\$18.000,00, valor do 1º colocado que teve sua proposta desclassificada por não atender as especificações.
04.745.673/0001-21	21/05/2014 14:50:37	Boa tarde
04.745.673/0001-21	21/05/2014 14:54:00	Então, não temos condição. O anterior pode ofertar aquele valor pois cotou um equipamento que não atende.
Pregoeiro	21/05/2014 14:59:21	Para FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - Boa tarde.
Pregoeiro	21/05/2014 15:34:03	O item 08 teve a primeira proposta desclassificada por não atender as especificações. As outras propostas estão com valores bem acima do primeiro colocado que é de R\$18.000,00. Se houver interesse em chegar nesse valor, favor enviar sua proposta dentro do prazo de 40 minutos.
Sistema	21/05/2014	Senhor fornecedor LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE E,

	15:34:31	CNPJ/CPF: 05.857.218/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	21/05/2014 15:38:22	Senhor fornecedor LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE E, CNPJ/CPF: 05.857.218/0001-80, o prazo para envio de anexo para o ítem 3 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	21/05/2014 15:38:49	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	21/05/2014 16:22:08	Sessão suspensa, retornaremos amanhã às 10 horas para darmos continuidade na aceitação.
Pregoeiro	22/05/2014 14:06:33	Srs. fornecedores, boa tarde. Não foi possível logar às 10 horas como previsto devido ao fato do Comprasnet não estar conectando. Pedimos desculpas e estaremos agora dando continuidade na aceitação dos itens.
Pregoeiro	22/05/2014 16:03:12	Não será possível fechar a aceitação hoje. retornaremos amanhã as 9 horas.
Pregoeiro	23/05/2014 09:05:29	Para DAIRIX EQUIPAMENTOS ANALITICOS LTDA - Bom dia.
Pregoeiro	23/05/2014 09:06:47	Para DAIRIX EQUIPAMENTOS ANALITICOS LTDA - Sr. fornecedor, gostaria de saber se há interesse em negociar o valor do seu lance. O nosso valor estimado é de R\$257.130,33.
58.626.300/0001-60	23/05/2014 09:07:25	Bom dia. Podemos chegar no valor R\$ 292.000,00.
Pregoeiro	23/05/2014 09:08:58	Para DAIRIX EQUIPAMENTOS ANALITICOS LTDA - Favor enviar sua proposta para análise. Iremos verificar a possibilidade de aquisição.
58.626.300/0001-60	23/05/2014 09:09:54	Ok. Enviaremos o mais breve possível.
Pregoeiro	23/05/2014 09:12:13	Para DAIRIX EQUIPAMENTOS ANALITICOS LTDA - Bom dia.
Pregoeiro	23/05/2014 09:13:53	Para DAIRIX EQUIPAMENTOS ANALITICOS LTDA - Sr. fornecedor, gostaria de saber se há interesse em negociar o valor do seu lance. O nosso valor estimado é de R\$257.130,33.
Pregoeiro	23/05/2014 09:53:06	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 23/05/2014 às 11:00:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo Informado	21/05/2014 15:38:49	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	23/05/2014 09:53:06	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 23/05/2014 às 11:00:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:14 horas do dia 23 de maio de 2014, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MIRELLA DE BARROS DILASCIO
Pregoeiro Oficial

ADRIANA APARECIDA DE SOUZA SOARES
Equipe de Apoio

ANDRE MISSON GARCIA
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

