



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João Del-Rei

### Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00002/2014

Às 10:26 horas do dia 28 de maio de 2014, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. JUCELIO LUIZ DE PAULA SALES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 004/2014/FAUF, Pregão nº 00002/2014.

### Resultado da Homologação

#### Item: 1

**Descrição:** CARREGADOR BATERIA

**Descrição Complementar:** CARREGADOR DE BATERIA Descrição: Carga total entre 02 a 15 horas (depende da amperagem da bateria); Alimentação de entrada: Bi-volt 110/220 volts , Carregador Chaveado; Proteções: Contra curto-circuito e proteção de bateria danificada; Corrente máxima na saída: Até 15 ampéres em corrente contínua; Corrente de carga: variável de 0,15 A - 15 A; Capacidade de carga: 01 bateria de 12 volts de cada vez; Carga amper x hora: 15 ampéres x hora; Potência: 180 watts; Dimensões: C19 x L19 x A8,5 cm; Peso: 1200 gramas

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** unidade

**Valor estimado:** R\$ 822,1100

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000 , com valor negociado a R\$ 822,1100 .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	23/05/2014 11:15:28	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33, Melhor lance: R\$ 5.000,0000, Valor Negociado: R\$ 822,1100
Homologado	28/05/2014 10:26:16	JUCELIO LUIZ DE PAULA SALES	

#### Item: 2

**Descrição:** MOTOR ELÉTRICO

**Descrição Complementar:** MOTOR ELÉTRICO 34 LIBRAS Descrição: Potência de 34lb - Tensão 12 volts - 5 velocidades para frente. - 2 velocidades de marcha ré - 34 libras de potência equivale aproximadamente 1.1HP - Haste de aço inox 36 polegadas, 90cm - Regulagem de altura, direção e ângulo - Suporte de fixação ao barco em metal c/ parafusos reforçados - Conector rápido para bateria. - Hélice com 2 pás. - Manete emborrachado de fácil operação. - Sistema basculante que permite o trabalho em rasuras. - Indicado somente para uso em água doce. - Temos outros modelos para água salgada e salobra. - Funciona com bateria 12 volts (não inclusa) - Consumo de 10Amp Hora na Velocidade 1 e Consumo de 25Amp hora na Velocidade 4.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** unidade

**Valor estimado:** R\$ 566,2700

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 997,9900 .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	23/05/2014 11:15:28	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, Melhor lance: R\$ 997,9900
Homologado	28/05/2014 10:26:17	JUCELIO LUIZ DE PAULA SALES	

**Item: 3****Descrição:** APARELHO AGITADOR - BISMUTO

**Descrição Complementar:** AGITADOR DE FLUXO ORBITAL PARA ERLNMEYERS Descrição: Agitação de Erlenmeyers, aeração e homogeneização de amostras grandes Pode ser utilizado com 3 tipos de plataformas: plataforma universal para acomodar diversos tipos de frascos, plataforma com superfície de borracha antiderrapante 40x50cm, ou plataforma pré-perfurada para clamps para uso com frascos Velocidade de agitação e tempo selecionados e controlados digitalmente por um único seletor Estrutura reforçada, possibilita o uso em salas frias ou em incubadores- temperatura de trabalho entre 4°C e 70°C Velocidade de 3 a 60 rpm, continuamente ajustável Timer ajustável de 20 a 120 minutos ou no modo contínuo Órbita circular de 19mm Capacidade máxima de 5kg Bivolt

**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 2.470,6700**Unidade de fornecimento:** unidade**Situação:** Cancelado na aceitação**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	21/05/2014 15:38:49	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: item cancelado por estar acima do valor estimado.
Homologado	28/05/2014 10:26:17	JUCELIO LUIZ DE PAULA SALES	

**Item: 4****Descrição:** CAIXA TÉRMICA

**Descrição Complementar:** CAIXA TÉRMICA COM ALÇA DE 26,4 LITROS Descrição: Alça confortável para facilitar o transporte. Possui tampa articulada. Construída com matéria prima ecologicamente correta, Thermozone insulation . Comporta aprox. 36 latas (350 ml). Capacidade: 26,6 litros. Dimensões (L x P x A): 50 x 30 x 34 cm.

**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Valor estimado:** R\$ 658,9100**Unidade de fornecimento:** unidade**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME , pelo melhor lance de R\$ 699,9900 .

**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	23/05/2014 11:15:28	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, Melhor lance: R\$ 699,9900
Homologado	28/05/2014 10:26:17	JUCELIO LUIZ DE PAULA SALES	

**Item: 5****Descrição:** BINÓCULO

**Descrição Complementar:** BINÓCULO 50X Descrição: Ampliação..... 10x Diâmetro objetiva (mm)..... 50 Sistema de foco .....Central Construção ..... Prisma porro Tipo de prisma.... BaK 4 Revestimento de lente.....

Rubicon-coated objective lenses Escala visual em 1000m (m)..... 367ft./122m @ 1000 yards/meters Saída de pupila .. 5mm Peso(gr) .. 750 Medidas.(cm).... 19x20x6 Acabamento ..... Emborrachado / abs Itens inclusos: Estojo luxo em Neoprene Saída p/ tripé Tampa para as lentes dianteiras Tampa para as lentes traseiras Alça de segurança

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 2

**Unidade de fornecimento:** unidade

**Valor estimado:** R\$ 768,4000

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - EPP , pelo melhor lance de R\$ 1.400,0000 , com valor negociado a R\$ 768,4000 .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	23/05/2014 11:15:28	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33, Melhor lance: R\$ 1.400,0000, Valor Negociado: R\$ 768,4000
Homologado	28/05/2014 10:26:17	JUCELIO LUIZ DE PAULA SALES	

#### Item: 6

**Descrição:** EQUIPAMENTO ELETRÔNICO DE PROCESSAMENTO DIGITAL

**Descrição Complementar:** TERMOCICLADOR DE PCR EM TEMPO REAL Descrição: Real-Time PCR System com computador. Plataforma integrada, para detecção, quantificação e monitoramento em tempo real de produtos amplificados por reações químicas homogêneas, como fluoróforos. Utiliza para termociclagem um sistema Peltier com capacidade para 96 amostras em tubos de 0.2 ml ou microplacas. Sistema ótico inclui uma lâmpada halógena par indução da fluorescência, 05 filtros de excitação, 05 filtros de detecção, um detector CCD Charge Couple Device . Inclui os softwares: 1) ' Software - Para monitorar a amplificação por PCR a cada ciclo em tempo real, eliminando assim, a necessidade de utilização de eletroforese ou de outros processamentos pós-PCR , além de dispor da função. 2) ' Software que permite a correta interpretação da sobreposição de cores. Além disso, consegue alcançar e distinguir, comprovadamente, resultados com uma variação linear de até 9 logs, o que reduz a necessidade de diluições seriadas, além de conseguir detectar a partir de 10 cópias de um DNA alvo, com um nível de confiabilidade de 99.7%. 3) ' Software que auxilia no desenho dos primers e probes. VIDE DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** unidade

**Valor estimado:** R\$ 129.608,1300

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT , pelo melhor lance de R\$ 84.000,0000 .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	23/05/2014 11:15:28	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT, CNPJ/CPF: 63.067.904/0002-35, Melhor lance: R\$ 84.000,0000
Homologado	28/05/2014 10:26:17	JUCELIO LUIZ DE PAULA SALES	

#### Item: 7

**Descrição:** DIFRACTÓMETRO PEÇA / COMPONENTE - USO LABORATÓRIO

**Descrição Complementar:** DIFRATÔMETRO DE RAIOS X Descrição: Controle do gerador de raios X: Ligar e desligar o tubo de raios X e ajustes de tensão e corrente Ajuste do caminho óptico: Ajuste do goniômetro Medições: Varredura simples e múltipla Manutenção de arquivos: Conversão dados ASCII Dados ASCII para dados de conversão XRD-6100 Processamento de dados: Smoothing, eliminação de ruído, separação Ka 1 - Ka 2, procura de pico, correções de erros, correção padrão interna/externa e operações entre dados Indicação gráfica: Vertical e horizontal, sobreposição de curvas (3D) e indicação logarítmica Análise qualitativa: Procura automática e criação de banco de dados pelo usuário Análise quantitativa: Geração de

curva de calibração e quantificação ITEM XRD-6100 - 2kW XRD-6100 - 3kW Tubo Tipo Foco normal, Cu Foco largo, Cu Foco 1,0 x 10mm 2,0 x 12mm Saída máxima 2kW 2,7kW Gerador Saída máxima 3kW Estabilidade 0,01% Tensão máxima 60kV Corrente máxima 80mA Passo Tensão 1kV Passo Corrente 1mA Ajuste sobreposição Ajuste em função do tipo de tubo Proteção Contra baixas e altas tensões. VIDE DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** unidade

**Valor estimado:** R\$ 257.130,3300

**Situação:** Homologado

**Adjudicado para:** DAIRIX EQUIPAMENTOS ANALITICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 500.000,0000 , com valor negociado a R\$ 292.000,0000 .

#### Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	23/05/2014 11:15:28	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DAIRIX EQUIPAMENTOS ANALITICOS LTDA, CNPJ/CPF: 58.626.300/0001-60, Melhor lance: R\$ 500.000,0000, Valor Negociado: R\$ 292.000,0000
Homologado	28/05/2014 10:26:17	JUCELIO LUIZ DE PAULA SALES	

#### Item: 8

**Descrição:** MICROSCOPIO

**Descrição Complementar:** MICROSCÓPIO TRICNOCLAR Descrição: Microscópio trinocular com iluminação transmitida de 100W p/ campo claro e DIC. Descrição:Objetivas com ótica fluorita ou plan-neofluar de 5x, 10x, 20x, 40x e 100x. estativa preparada para receber acessórios para fluorescência, tubo de ajuste de altura. Estante para microscópio com iluminação HAL 100, HAL 100/HBO, 6x HD DIC, dividida em duas partes: Parte inferior com iluminação transmitida para HAL 12V 100W com disco de difusão, trilho tipo rabo de andorinha para suporte de platina; distancia de trabalho de 24mm; limitador de movimento Z; carrossel com 06 posições para filtros de 36mm preparado para receber cursor para 02 filtros 14x40, 36mm parte superior para iluminação HAL 100 e HBO/HXP/colibri, revolver para 06 objetivas para campo claro, campo escuro e DIC, M27, iluminação de luz refletida HD com shutter, manual e disco difusão; trilho tipo rabo de andorinha para carrossel de refletores; abertura para diafragma para campo luminoso, atenuador de fluorescência e filtro polarizador A 6x30mm. Filtro de conversão para ajuste e melhora de contraste de nitidez da observação visual ( d=32x1.5 mm ). VIDE DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** unidade

**Valor estimado:** R\$ 17.376,6700

**Situação:** Cancelado na aceitação

#### Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	21/05/2014 16:19:33	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: item cancelado por estar muito acima do valor estimado.
Homologado	28/05/2014 10:26:17	JUCELIO LUIZ DE PAULA SALES	

**Fim do documento**