



Fundação de Apoio à Universidade  
Federal de São João del-Rei - FAUF

**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO GOVERNO DO MUNICÍPIO DE  
CONSELHEIRO LAFAIETE e DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
EDITAL Nº 003, DE 22/12/2009  
ANÁLISE DE RECURSOS INTERPOSTOS**

**CARGO: MÉDICO DERMATOLOGISTA**

**Número da Questão: 26 (VINTE E SEIS)**

Assunto: Análise do Recurso interposto por Pablo Martins Bagioni de Menezes

Senhor Candidato:

A **FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI - FAUF**, entidade civil com personalidade jurídica de direito privado, CNPJ/MF: 05.418.239/0001-08, localizada na Praça Frei Orlando 130 – Centro – São João Del Rei – MG, responsável pelo Concurso Público para Provimento de Cargos do Governo do Município de Conselheiro Lafaiete - Edital nº 003, de 22/12/2009, vem, através deste, fazer a análise do recurso interposto por V. S<sup>a</sup>.

• **Do mérito:**

Apreciando minuciosamente o mérito dos recursos impetrados, o candidato argumenta que não há erro na elaboração da questão e sim na resposta apresentada no gabarito oficial. Para tanto, apresenta a fundamentação pertinente que foi encaminhada à banca para análise.

Verificou-se que o candidato **tem** razão no que argüiu, pois a Banca Corretora deu o seguinte parecer:

“Resposta correta: Letra D. Ceratose seborréica.

A ceratose seborréica caracteriza-se por lesões verrucosas de tamanhos variados, geralmente múltiplas, localizadas no tronco, na face e nos membros. Afeta indivíduos de ambos os sexos a partir da quarta década de vida. **Não sofre transformação maligna.**

A ceratose actínica é uma lesão pré-maligna freqüente, que ocorre em áreas expostas à radiação solar em adultos, idosos e pessoas de pele clara. São lesões maculopapulosas, recobertas por escamas secas, duras, de superfície áspera, podendo confluir formando placas. Elas têm curso crônico e aparecimento de halo eritematoso, com base endurecida, pode indicar transformação carcinomatosa.

O corno cutâneo é uma proliferação compacta e corniforme de ceratina, assentada sobre uma base, cuja histopatologia revelará a entidade fundamental – como verrugas virais, ceratoses seborréicas, ceratoses solares e o carcinoma espinocelular. Portanto, todos os cornos cutâneos devem ser retirados e analisados histopatologicamente.

A doença de Brown é um carcinoma espinocelular *in situ*”.

Isto posto, a BANCA CORRETORA resolve alterar o gabarito referente à questão **26**, passando a mesma para **letra “d”**.

Sendo assim, somos pela alteração do gabarito para a letra **“d”**.

São João del-Rei, 04 de maio de 2010.

JUCÉLIO LUIZ DE PAULA SALES

Presidente

Fundação de Apoio à Universidade Federal de São João del-Rei